EIKON: Plaque 3M cristal gris perle

21653.73

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Plaques

Plaque 3M cristal gris perle

Plaque 3 modules, cristal en biseau, gris perle

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

21613 - Support 3M +vis

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Plaque de finition
- **Nombre d'unités**: 3
- **Sens de montage**: horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales**: 3
- **Nombre d'unités, verticales**: 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)**: 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire)**: 1
- **Avec grille de montage**: Oui
- **Adapté à une boîte de sol**: Oui
- **Adapté à un canal d'allège**: Oui
- **Adapté à une installation intégrée**: Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Matériau**: verre
- **Qualité du matériau**: verre
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7035
- **Transparent**: No
- **Avec volet de protection**: No
- **Indice de protection (IP)**: IP00
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Largeur**: 118,00 mm
- **Hauteur**: 106,00 mm
- **Profondeur**: 9,80 mm
- **Largeur d'encastrement**: 118,00 mm
- **Hauteur d'encastrement**: 106,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture)**: 0 mm

Marques

- 01. IMQ - Italie (download)
- 29. QCERT - Colombie

Emballages

8 007352 418974

Code 8007352418974
Qté 1 NR
Dim. 15,8x14,1x3,9 [cm]
Poids 167 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.