



EIKON: Plaque 3M transponder NR blanc diamant

21666.70.01

Systèmes et produits smart / KNX / EIKON / Plaques

Plaque 3M transponder NR blanc diamant

Plaque électronique 3 modules verticale pour lecteur à transpondeur vertical extérieur, à compléter avec étiquettes numéro chambre 21846, cristal, blanc diamant

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR



Ceci pourrait également vous intéresser




[21613 - Support 3M +vis](#)


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(470 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Plaque de finition
- **Nombre d'unités:** 3
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales:** 3
- **Nombre d'unités, verticales:** 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 1
- **Avec grille de montage:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** Oui
- **Adapté à un canal d'allège:** Oui
- **Adapté à une installation intégrée:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Qualité du matériau:** verre
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Largeur:** 106,00 mm
- **Hauteur:** 118,00 mm
- **Profondeur:** 17,90 mm
- **Largeur d'encastrement:** 106,00 mm
- **Hauteur d'encastrement:** 118,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture):** 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352607842
Qté 1 NR
Dim. 18x14,1x3,9 [cm]
Poids 220,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).