



## EIKON: Thermostat KNX HOTEL 2M diamant blanc

---

### 21814.H.70

Systèmes et produits smart / KNX / EIKON / Dispositifs

#### Thermostat KNX HOTEL 2M diamant blanc

Thermostat à écran tactile pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), domotique standard KNX, commande MAKE UP ROOM et DO NOT DISTURB, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, interfaçable avec Actionneur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé classe V (contribution 3%), 1 entrée pour capteur électronique de température 20432, 19432 ou 14432 ou capteur de température filaire 02965.1, 1 entrée numérique programmable, rétroéclairage à LEDs RGB, blanc diamant - 2 modules



#### État Produit

3 - Actif

#### Q.té minimum commande

1 NR

#### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(4258 kb\)](#)
- [Installer manual \(2483 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2727 kb\)](#)

#### Logiciel

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.18\\_20221104.zip](#)



## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).