



EIKON: Plaque 3Mx1 Vintage bronze foncé brossé

22673.1.12

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Plaques

Plaque 3Mx1 Vintage bronze foncé brossé

Plaque 3Mx1 Vintage bronze foncé brossé

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



21041 - Obturateur

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 1

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 1

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 1

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui
 Adapté à une boîte de sol: Oui
 Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: métal

Qualité du matériau: autre

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: bronze

Numéro RAL (équivalent): 7013

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 122,00 mmHauteur: 90,00 mmProfondeur: 7,15 mm

Largeur d'encastrement: 122,00 mm Hauteur d'encastrement: 90,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

Emballages



Code 8007352621909 Qté 1 NR Dim. 12,5x9,5x1,4 [cm]

214,4 [g]

8 8 8 7 3 5 2 6 2 1 9 1 6

 Code
 8007352621916

 Qté
 5 NR

 Dim.
 13,5x8x10,4 [cm]

 Poids
 1.124,2 [g]

Legal

Poids

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.