



## LINEA: Touche 1M axiale avec diffuseur chanvre

#### 31000A.DC

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / LINEA / Touches

#### Touche 1M axiale avec diffuseur chanvre

Touche interchangeable 1 module axiale, avec diffuseur éclairable et personnalisable avec symbole rétroéclairé, chanvre

#### **État Produit**

3 - Actif

### Q.té minimum commande

20 NR

# Ceci pourrait également vous intéresser



30000 - Mécanisme interrupteur 1P 10AX



vient 1P 10AX




30004 - Mécanisme va-et- 30008 - Mécanisme poussoir 1P NO 10A



30012 - Mécanisme inverseur 1P 10AX

## **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Enjoliveur/doigt de commande

Modèle: autre

Impression/marquage: sans

Sylbole scannable / sans obstacle: No Utilisation: bouton à contact maintenu

Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No

Type de fixation: à clipser

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

• Finition de la surface: mat
• Traitement antibactérien: No

**Couleur**: beige

Numéro RAL (équivalent): 7032 Avec champ d'inscription: No

Avec lentille/symbole interchangeable: No Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Largeur: 2.210,00 mm
Hauteur: 5.270,00 mm
Profondeur: 530,00 mm

## Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

43. Marque UKCA - GB

96. Expert électrotechniques (download)

# **Emballages**



 Code
 8007352710573

 Qté
 1 NR

 Dim.
 10x5x1,5 [cm]

 Poids
 3,94 [g]



 Code
 8007352710580

 Qté
 20 NR

 Dim.
 19,8x11,5x6,8 [cm]

 Poids
 80 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.