



Vidéo: Portier-vidéo 2F+ Wi-Fi Tab7S Up blanc

40517

ELVOX Système portier-vidéo / Système portier-vidéo 2F/2F+ / Vidéo / Postes intérieurs vidéo

Portier-vidéo 2F+ Wi-Fi Tab7S Up blanc

Portier-vidéo mains libres Tab 7S Up en saillie pour système Due Fili Plus, Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone avec appli dédiée, écran tactile couleurs LCD 7 pouces, clavier capacitif pour fonctions portier-vidéo et appels intercommunicants, mémoire vidéo, téléboucle pour prothèses auditives, possibilité de ménage des scénarios dans le système View Wireless, étrier de fixation sur boîtes rectangulaires ou rondes, installation en saillie ou semi-encastree, blanc

- Connecté grâce à la wi-fi intégrée
- Plus de fonctions et un meilleur contrôle avec l'appli View
- Multi-installation, multidispositifs et multi-système
- Parfait pour les rénovations
- Avec téléboucle, signalisations visuelles et sonores. Le signal sonore agréable et le retour visuel qui valident l'activation des fonctions sont une aide précieuse pour les malvoyants et les porteurs de prothèses auditives
- Possibilité de rappeler les scénarios des séries résidentielles connectées à VIEW Wireless depuis le portier-vidéo




État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



40591 - Boîte pour portier-vidéo Tab7 Up



40596 - Base de table Tab 7 Up



K40517.E - Kit portier-vidéo 1F Tab7SUp Wi-Fi+1300E



K40517G.01 - Kit vidéo 1/2Fam.Tab 7S Up Wi-Fi+41005



732I.E.100 - 2F+ câble LSZH 2x1 pose extér. Eca 100m



732I.E.500 - Câble 2F+ LSZH 2x1 pose ext. Eca 500m



732H.E.100 - 2F+ câble 2x1 pose intér. PVC Eca 100m



732H.E.500 - 2F+ câble PVC pose int. Eca 500m



732I.C.100 - 2F+ câble 2x1 LSZH Cca 100m violet

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Manuel installateur multilingues (4519 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)
- Manual do utilizador (25522 kb)
- Manuale utente (25597 kb)
- Manuel de l'utilisateur (25510 kb)
- Manual de usuario (25495 kb)
- User Manual (25619 kb)
- Εγχειρίδιο χρήστη (25625 kb)
- Bedienungsanleitung (25681 kb)
- (25423 kb)


Logiciel

- [FW_VideocitofonoTAB7SUP2F_WiFiVW_REL-01.06.0303_20230828.zip](#)


Vidéo

- [Videoclip](#)
- [Integration into the View Wireless](#)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Système d'interphone (tertiaire)
- **Modèle:** station principale
- **Type de communication:** full-duplex
- **Type de système:** centralisé
- **Fonction d'appel simple:** Oui
- **Fonction d'appel groupé:** Oui
- **Fonction d'appel général:** No
- **Technique d'installation:** système bus
- **Mode de pose:** appareil mural/de table
- **Indice de protection (IP):** autre

Marques

- 00. Marquage CE - UE ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chili
- 32. FCC - USA
- 35. RCM - Australie
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352673229

Code 8007352673229
Qté 1 NR
Dim. 23x22x5 [cm]
Poids 760 [g]



8 007352673236

Code 8007352673236
Qté 9 NR
Dim. 35x33,5x24,5 [cm]
Poids 7.294 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).