



Composants communs A/V: Adaptateur plaque Flat 2M acier

41582

ELVOX Système portier-vidéo / Poste extérieur portier-vidéo / Composants communs A/V / Accessoires A/V

Adaptateur plaque Flat 2M acier

Adaptateur pour murs irréguliers pour plaque Steely 2 modules, acier inox

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR



Ceci pourrait également vous intéresser



41501 - Plaque Steely 2F+ audio 1 bout. acier




41502 - Plaque Steely 2F+ audio 2 bout. acier



41503 - Plaque Steely 2F+ audio 3 bout. acier



41504 - Plaque Steely 2F+ audio 4 bout. acier



41540 - Plaque Steely 2F+ audio+clavier acier




41521 - Plaque Steely 2F+ A/V 1 bout. acier



41522 - Plaque Steely 2F+ A/V 2 bout. acier



41523 - Plaque Steely 2F+ A/V 3 bout. acier




41524 - Plaque Steely 2F+ A/V 4 bout. acier



41541 - Plaque Steely 2F+ A/V+clavier acier



41542 - Plaque Steely 2F+ pancartes acier



41543 - Plaque addition. Steely 2F+ 8 bout.acier

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Manuel installateur multilingues \(4444 kb\)](#)
- [Module impression étiquettes p. platines \(881 kb\)](#)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Etrier de fixation pour poste intérieur pour villa
- **Matériau:** acier inoxydable
- **Couleur:** gris
- **Hauteur:** 299,50 mm
- **Profondeur:** 2,00 mm

Emballages



Code 8013406311658
Qté 1 NR
Dim. 30x10x0,6 [cm]
Poids 181,6 [g]



Code 8013406311665
Qté 10 NR
Dim. 34,5x12,8x6,8 [cm]
Poids 1.929 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).