



IP: NVR 64 canaux H.265

46NVR.64

Sécurité / CCTV ELVOX / IP / NVR

NVR 64 canaux H.265

NVR à 64 entrées, compression H.265, fonction Pentaplex, résolution à l'enregistrement 8 Mpx 64 canaux Real Time, HDD non comprise, SATA x 8 max 8 To pour HDD, connexions audio 1 entrée/1 sortie, gestion alarmes 8 entrées/4 sorties, 3 USB, sortie HDMI avec résolution jusqu'à 4K, commande et vision déportées, QR CODE, masque de discrétion, détection de mouvement, protocole ONVIF, logiciel CVM. Dimensions : 445 × 436 × 100 mm



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



46936.001 - Extension
alarme USB



46925.030 - HDD
professionnel SATA 3,5in
3TB p/DVR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Intégration Elvox CCTV- écrans tactiles \(742 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues \(2636 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(14569 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(24638 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(24597 kb\)](#)

Logiciel

- [Firmware NVR_46NVR.64_UPG-1.4.4_20210701.zip](#)
- [Firmware_NVR_46NVR.64_UPG-1.4.10_20240201.zip](#)
- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Données techniques

- **Class group:** Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation
- **Class:** Mémoire vidéo pour système de surveillance vidéo
- **Type d'enregistrement:** numérique
- **Type de construction de l'appareil:** cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
- **Nombre max. d'entrées vidéo:** 64
- **Nombre max. d'entrées de commande:** 0
- **Avec détecteur de mouvement vidéo:** Oui
- **Avec DVD:** No
- **Alimentation électrique redondante:** No
- **Consommation d'énergie:** 15 W
- **Taux de transmission max.:** 1000
- **Type de processeur:** autre
- **Nombre de ports LAN:** 2
- **Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:** 0
- **Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:** 2
- **Nombre de ports PoE:** 0
- **Puissance max. PoE:** 0 W
- **Power over Ethernet:** sans
- **Systèmes d'exploitation:** LINUX
- **Nombre de caméras préinstallées:** 64
- **Nombre de baies pour disques durs:** 8
- **Nombre de disques durs préinstallés:** 8
- **Capacité de mémoire par disque dur:** 48
- **Supporte RAID 0:** Oui
- **Supporte RAID 1:** Oui
- **Supporte RAID 5:** Oui
- **Capacité de permuttage à chaud du disque dur:**
 - : Oui
 - : Oui
 - No
- **Largeur:** 436 mm
- **Hauteur:** 100 mm
- **Profondeur:** 445 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8013406311399
Qté 1 NR
Dim. 54x55x16 [cm]
Poids 7.306 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).