



## Kits: KIT EKKO 300D battant 24V 3m pour Wi-Fi

---

### EK06.W.EXP

Sécurité / Automatismes ELVOX / Kits / Battants

### KIT EKKO 300D battant 24V 3m pour Wi-Fi

Kit EKKO 300D pour portails battants avec vantail jusqu'à 3 m et 300 kg Le kit contient les éléments suivants : 2 opérateurs électromécaniques linéaires irréversibles EAM2 EKKO 300D 24 V, 1 centrale de commande ECA5.W 24 V avec écran préinstallée pour la communication avec les smartphones et les tablettes, 1 clignotant ELA5 à LED 12/24 V avec antenne intégrée, 2 radiocommandes ETRN4 à 4 canaux avec code tournant 433 MHz, 1 EFA1 de deux cellules photoélectriques orientables 180°, 1 pancarte de signalisation ZX20



### État Produit

2 - Sera éliminé

### Q.té minimum commande

1 NR

## Contenu du kit



EAM2 - EKKO 300D opérat. linéaire 24V 3m 300kg



ECA5.W - Carte commande Wi-Fi 24V battants



ELA5 - Clignotant LED 12/24Vdc



ETRN4 - Télécommande 4 canaux 433MHz rolling



EFA1 - 2 cellules ph. 180° 12/24V 110mA 15m



ZX20 - Pancarte de signalisation

## Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilingues (1048 kb)
- Manuale installatore (1165 kb)
- Manuel installateur (1163 kb)
- Manual del instalador (1166 kb)
- Installer manual (1161 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1169 kb)
- Installationsanleitung (1168 kb)
- Manuel installateur (6894 kb)

## Données techniques


- **Class group:** Commandes de portes et de volets / Pompes / Ventilateurs
- **Class:** Entraînement de portail à vantaux
- **Modèle:** 2 vantaux
- **Largeur max. de vantail de porte/portail:** 3.000 mm
- **Poids max. de vantail de porte/portail:** 800 kg
- **Principe d'entraînement:** électromécanique
- **Type de courant:** DC
- **Tension du moteur:** 24 V
- **Arrêt en fin de course:** butée de porte

- **Ralenti:** Oui
- **Fermeture automatique:** Oui
- **Fréquence du récepteur radio:** 433 MHz
- **Avec émetteur manuel:** Oui
- **Avec armoire de commande:** Oui
- **Avec ferrures de poteau:** Oui
- **Avec ferrures de porte:** Oui
- **Avec contacteur à clé:** No
- **Avec récepteur radio:** Oui

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8013406293176  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 80,7x30x30,7 [cm]  
**Poids** 23.300 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).