



Vidéo: Kit portier-vidéo 1F Tab7SUp Wi-Fi+1300E

K40517.E

ELVOX Système portier-vidéo / Système portier-vidéo 2F/2F+ / Vidéo / Kits vidéo

Kit portier-vidéo 1F Tab7SUp Wi-Fi+1300E

Kit de portier-vidéo un usager mains libres couleurs Due Fili Plus contenant :
1 portier-vidéo Tab 7S Up 40517 blanc avec Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone, 1 platine série 1300/E d'encastrement ou en saillie en aluminium anodisé 40151, 1 unité électronique audio/vidéo 40135, 1 alimentation 40110

- Connecté grâce à la wi-fi intégrée
- Plus de fonctions et un meilleur contrôle avec l'appli View
- Multi-installation, multidispositifs et multi-système
- Parfait pour les rénovations
- Avec téléboucle, signalisations visuelles et sonores. Le signal sonore agréable et le retour visuel qui valident l'activation des fonctions sont une aide précieuse pour les malvoyants et les porteurs de prothèses auditives



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Contenu du kit



40517 - Portier-vidéo 2F+
Wi-Fi Tab7S Up blanc



40151 - Plaque audio/vidéo
couleur 1 famille




40135 - Unité audio/vidéo
2F+



40110 - Alimentation 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A

Ceci pourrait également vous intéresser



40591 - Boîte pour portier-
vidéo Tab7 Up



40596 - Base de table Tab 7
Up



732I.E.100 - 2F+ câble LSZH
2x1 pose extér. Eca 100m



732I.E.500 - Câble 2F+ LSZH
2x1 pose ext. Eca 500m



732H.E.100 - 2F+ câble 2x1
pose intér. PVC Eca 100m



732H.E.500 - 2F+ câble PVC
pose int. Eca 500m



732I.C.100 - 2F+ câble 2x1
LSZH Cca 100m violet

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Notice d'instructions supplémentaire \(241 kb\)](#)
- [Manuel installateur multilingues \(10089 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Manual do utilizador \(25522 kb\)](#)
- [Manuale utente \(25597 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(25510 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(25495 kb\)](#)
- [User Manual \(25619 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(25625 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(25681 kb\)](#)
- [\(25423 kb\)](#)

Vidéo

- [Videoclip](#)

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Kit d'interphone
- **Avec vidéo:** Oui
- **Nombre de postes intérieurs:** 1
- **Nombre de platines de rue:** 1
- **Technique d'installation:** système bus
- **Mode de pose du poste intérieur:** saillie
- **Couleur du poste intérieur:** blanc
- **Mode de pose de la platine de rue:** encastré_
- **Matériau de la platine de rue:** aluminium
- **Couleur de la platine de rue:** argent
- **Protocole d'image:** PAL
- **Peut être connecté à un smartphone:** Oui
- **Communication interne:** Oui
- **Mains libres:** Oui
- **Avec fonction jour/nuit:** No
- **Angle d'ouverture de la camera:** 100
- **Fonction zoom, inclinaison/bascule:** No
- **Avec fonction mémoire:** Oui
- **Taille de l'écran:** 177,80 mm
- **Taille de l'écran (pouces):** 70
- **Caméra ajustable manuellement:** No
- **Compatible avec les appareils de correction auditive:** Oui

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 32. FCC - USA
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352673212
Qté 1 NR
Dim. 36x35,5x9 [cm]
Poids 1.841,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).