



## Vidéo: Kit vidéo 7in TS Wi-Fi 1F alim.DIN

### K40955

ELVOX Système portier-vidéo / Autres systèmes portier-vidéo / Vidéo / Kits vidéo

#### Kit vidéo 7in TS Wi-Fi 1F alim.DIN

Kit portier-vidéo 1 famille pour pose en saillie avec: 1 portiers-vidéo mains libres LCD 7in avec écran tactile et connexion Wi-Fi, 1 platine de rue à 1 boutons avec cadre parapluie, 1 alimentation 40103, étriers de fixation compris

- Les kits sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucune programmation particulière; distance maximale entre la plaque et le dernier moniteur: jusqu'à 100 m avec 1 mm2
- Extensibles: chaque bouton d'appel peut être associé à un maximum de 3 moniteurs
- Multilingues (italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, grec, hollandais)
- Appel intercommunicant entre postes intérieurs (de la même famille)
- Volume sonnerie et volume de conversation, luminosité, couleur et contraste réglables. Possibilité de choisir parmi 6 mélodies Fonction Mute



### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Manuel utilisateur multilingues \(4470 kb\)](#)

## Galerie




## Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Kit d'interphone
- **Avec vidéo:** Oui
- **Nombre de postes intérieurs:** 1
- **Nombre de platines de rue:** 1
- **Technique d'installation:** 2-fils intégral
- **Mode de pose du poste intérieur:** saillie
- **Couleur du poste intérieur:** blanc
- **Mode de pose de la platine de rue:** saillie
- **Matériau de la platine de rue:** aluminium
- **Couleur de la platine de rue:** gris
- **Nombre max. de postes intérieurs:** 2
- **Nombre max. de platines de rue:** 2
- **Protocole d'image:** PAL
- **Peut être connecté à un smartphone:** Oui
- **Communication interne:** Oui
- **Mains libres:** Oui
- **Avec fonction jour/nuit:** No
- **Fonction zoom, inclinaison/bascule:** No
- **Avec fonction mémoire:** Oui
- **Taille de l'écran:** 177,80 mm
- **Taille de l'écran (pouces):** 70
- **Caméra ajustable manuellement:** No
- **Compatible avec les appareils de correction auditive:** Oui

## Marques

- 00. Marquage CE - UE ([download](#))
- 19. NOM - Mexique
- 35. RCM - Australie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 46. UK PSTI compliance
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 013406 309495

**Code** 8013406309495  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 26,5x11x20 [cm]  
**Poids** 1.294 [g]



8 013406 310859

**Code** 8013406310859  
**Qté** 4 NR  
**Dim.** 46x28x24 [cm]  
**Poids** 5.806,5 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).