



Vidéo: Kit Vidéo 7in WiFi 1F RFID multiprise

K42946

ELVOX Système portier-vidéo / Autres systèmes portier-vidéo / Vidéo / Kits vidéo

Kit Vidéo 7in WiFi 1F RFID multiprise

Kit portier-vidéo en saillie contenant 2 portiers-vidéo Wi-Fi à écran tactile couleur LCD 7 pouces mains libres, 1 platine audio-vidéo avec lecteur RFID 2 boutons (pour configuration à 2 ou 4 logements) avec cadre anti-pluie, 2 alimentations 24 Vcc 1 A avec fiches interchangeables standards européen, britannique, américain et australien, 1 distributeur bus à 4 sorties et attaches pour fixation murale



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Contenu du kit



42920.P - Platine kit vidéo
7pouces + lect.RFID



40104 - Alim.100-240V~
24Vdc 1A EU UK AU US



42920.D - Distributeur bus 4
sorties Kit vidéoRFID



K42947 - Moniteur 7in TS
Wi-Fi multifiche

Ceci pourrait également vous intéresser



K42912 - Moniteur
additionnel 7in
alim.multifiche



K42932 - Moniteur 7in
suppl.alimentation DIN



K42917 - Moniteur add.7in
écran tact. multifiche



K42937 - Moniteur TS 7in
suppl.alimentation DIN



K42947 - Moniteur 7in TS
Wi-Fi multifiche



K42957 - Moniteur 7in TS
Wi-Fi alim.DIN



42920.P - Platine kit vidéo
7pouces + lect.RFID



42920.D - Distributeur bus 4
sorties Kit vidéoRFID



42920.K - Kit 1-2-4 boutons
plaque kit vidéo RFID



40169 - 7 clés RFID Mifare



46CAM.136B.8 - Cam.Bullet
IR AHD 1080p obj. 3,6mm
CVBS

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Manuel utilisateur multilingues \(9160 kb\)](#)

Données techniques

- **Class group:** Communication / Composants et systèmes
- **Class:** Kit d'interphone
- **Avec vidéo:** Oui
- **Nombre de postes intérieurs:** 2
- **Nombre de platines de rue:** 1
- **Nombre de boutons d'appel:** 2
- **Technique d'installation:** 2-fils intégral
- **Mode de pose du poste intérieur:** saillie
- **Couleur du poste intérieur:** blanc
- **Mode de pose de la platine de rue:** saillie
- **Matériau de la platine de rue:** aluminium
- **Couleur de la platine de rue:** gris
- **Nombre max. de postes intérieurs:** 12
- **Nombre max. de platines de rue:** 2
- **Protocole d'image:** PAL
- **Propriété du système d'image:** couleur
- **Avec secret de conversation:** Oui
- **Peut être connecté à un smartphone:** Oui
- **Communication interne:** Oui
- **Mains libres:** Oui
- **Avec fonction jour/nuit:** No
- **Angle d'ouverture de la camera:** 130
- **Fonction zoom, inclinaison/bascule:** No
- **Avec fonction mémoire:** Oui
- **Taille de l'écran:** 178,00 mm
- **Taille de l'écran (pouces):** 7
- **Caméra ajustable manuellement:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Compatible avec les appareils de correction auditive:** No
- **Convient les personnes en situation de handicap:** Oui
- **Compatible avec Apple HomeKit:** No
- **Compatible avec Google Assistant:** No
- **Compatible avec Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352742642
Qté 1 NR
Dim. 26,5x13,5x20 [cm]
Poids 2.120 [g]



Code 8007352742659
Qté 4 NR
Dim. 56,4x28,3x23 [cm]
Poids 8.480 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).