



# Standards: Coffret en saillie 5M IP40 +porte gris

#### V50405

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Standards / En saillie

### Coffret en saillie 5M IP40 +porte gris

Coffret pour pose en saillie IP40, avec porte transparente à charnière verticale, 5 (4+1) modules, préfractures sur les parois supèrieure et infèrieure, gris RAL 7035. Prévu pour porte-bornier V51859

#### **État Produit**

2 - Sera éliminé

#### Q.té minimum commande

1 NR

# Données techniques

• Class group: Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

Class: Coffret de distribution

Mode de pose: saillie

Nombre de rangées: 1

Largeur en nombre de modules: 5

Type de couverture: porte

Finition du couvercle: fermé

Couvercle/porte transparent(e): Oui

Avec serrure: No

Matériau du boîtier/corps: plastique

Profondeur d'encastrement: 0,00 mm

**Profondeur intérieure**: 94,00 mm

Rail DIN: Oui

• Avec cadre/support de montage: No

Possibilité de montage en saillie: No

Finition CEM: No

**Couleur**: gris

Numéro RAL: 0

Indice de protection (IP): IP40

Hauteur: 170,00 mm

**Largeur**: 145,00 mm

Profondeur: 95,00 mm

### Marques

• 01. IMQ - Italie (download)

• 96. Expert électrotechniques (download)

## **Emballages**



8007352152571

1 NR

Dim. 14,5x17x9,5 [cm] **Poids** 

349,87 [g]



Code 8007352152588

Qté 16 NR

Dim. 62x42x26 [cm] **Poids** 6.453,33 [g]

### Legal

Code

Qté

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.