



Standards: Boîte d'encastr. pour coffret V53124

V53324

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Standards / À encastrer

Boîte d'encastr. pour coffret V53124

Boîte d'encastrement pour coffret décoratif 24 modules (GW 650 °C) pour maçonnerie, bleu ciel. Dimensions 316x423x80 mm

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

7 NR


Vidéo

• Flush mounting consumer units

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

Class: Enveloppe vide
 Mode de pose: encastré
 Type de couverture: sans
 Finition du couvercle: sans

Type de porte: sans

Couvercle/porte transparent(e): No

Avec serrure: No

Courant nominal (In): 0 A

Hauteur: 423 mmLargeur: 316 mmProfondeur: 80,00 mm

Profondeur d'encastrement: 80,00 mm Profondeur intérieure: 78,00 mm

Couleur: autre

Numéro RAL: 0

Nombre de modules: 24 Nombre de rangées: 2

Largeur en nombre de modules: 24

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride: 0

Possibilité de montage en saillie: No
Nombre d'entrées de conduit: 14
Matériau du boîtier/corps: plastique
Traitement de la surface: non traité
Avec cadre/support de montage: No

• Convient pour utilisation à l'extérieur: No • Adapté à un parafoudre: No

• Indice de protection (IP): IP40

Classe de protection: II

Maintien de fonction: sans

Marques

01. IMQ - Italie (download)

96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



 Code
 8007352509917

 Qté
 1 NR

 Dim.
 31,6x42x8 [cm]

 Poids
 708 [g]



 Code
 8007352509924

 Qté
 7 NR

 Dim.
 58x38x42,5 [cm]

 Poids
 5.500 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.