



Boîtes de support: Boîte d'encastr. ø60mm noir

V71001.AU

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de support / À encastrer

Boîte d'encastr. ø60mm noir

Boîte d'encastrement ronde ø 60 mm (Glow Wire 960 °C) pour maçonnerie, noir

- Grand espace disponible pour le câblage interne
- Prédécoupages destinés aux tubes de différentes sections
- Accessoires disponibles : couvercles anti-mortier et caches esthétiques




État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



V71001 - Boîte d'encastr. ø60mm azur




V71632 - Couvercle plat 2M



V71011 - Couvercle antimortier pour boîte ø60mm

Dessins



Dessin dimensions hors-tout

Données techniques

- **Class group:** Raccordement (résidentiel & tertiaire)
- **Class:** Boîte d'appareillage encastré
- **Mode de pose:** encastré_
- **Forme:** rond
- **Type de construction:** boîte de jonction/raccordement d'appareils
- **Modèle:** autre
- **équipé d'une couronne rotative:** No
- **à coupler/juxtaposer:** Oui
- **Garnissage:** sans
- **Diamètre:** 60 mm
- **Longueur:** 60,00 mm
- **Largeur:** 60,00 mm
- **Profondeur:** 0,00 - 50,00 mm
- **Profondeur intérieure:** 50,00 mm
- **Pour le nombre d'inserts d'appareil:** 2
- **Fixation des appareils:** à griffe
- **Avec vis:** No
- **Traversée de boîtier par une ouverture défonçable:** Oui
- **Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:** No
- **Traversée de boîtier par une tubulure:** No
- **Traversée de boîtier par une membrane à niveaux:** No
- **Pour diamètre du tube:** 20/25 mm
- **Verrouillage de tube:** No
- **Verrouillage de tube en option:** No
- **Entrée de l'arrière:** Oui
- **Nombre d'entrées:** 5
- **Nombre d'embouts fournis:** 0
- **Matériau:** plastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Couleur:** noir
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Finition du couvercle:** sans
- **Couvercle transparent:** No
- **Fixation du couvercle:** vissé
- **Plombable:** No
- **Maintien de fonction:** sans
- **Avec blindage:** No
- **étanche à l'air:** No
- **Section de conducteur max.:** 0
- **Nombre de pôles de la borne:** 0
- **Borne, position fixe:** No
- **Fixation au crochet de luminaire:** No
- **Tubulure:** sans
- **Application spéciale:** sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



Code 8007352080690
Qté 1 NR
Dim. 6x6x5 [cm]
Poids 17,27 [g]



Code 8007352083097
Qté 10 NR
Dim. 25x7x14 [cm]
Poids 170 [g]



Code 8007352111097
Qté 200 NR
Dim. 59x38,5x30 [cm]
Poids 4.504 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).