



## Boîtes de support: Boîte d'encastr. ø60mm azur

### V71001

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de support / À encastrer

### Boîte d'encastr. ø60mm azur

Boîte d'encastrement ronde ø 60 mm (Glow Wire 650 °C) pour maçonnerie, azur

- Grand espace disponible pour le câblage interne
- Prédécoupages destinés aux tubes de différentes sections
- Accessoires disponibles : couvercles anti-mortier et caches esthétiques



### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




V71001.AU - Boîte d'encastr. V71632 - Couvercle plat 2M ø60mm noir



V71011 - Couvercle antimortier pour boîte ø60mm


## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Données techniques

- **Class group:** Raccordement (résidentiel & tertiaire)
- **Class:** Boîte d'appareillage encastré
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Forme:** rond
- **Type de construction:** boîte de jonction/raccordement d'appareils
- **Modèle:** autre
- **équipé d'une couronne rotative:** No
- **à coupler/juxtaposer:** Oui
- **Garnissage:** sans
- **Diamètre:** 60 mm
- **Longueur:** 60,00 mm
- **Largeur:** 60,00 mm
- **Profondeur:** 0,00 - 50,00 mm
- **Profondeur intérieure:** 50,00 mm
- **Pour le nombre d'inserts d'appareil:** 2
- **Fixation des appareils:** à griffe
- **Avec vis:** No
- **Traversée de boîtier par une ouverture défonçable:** Oui
- **Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:** No
- **Traversée de boîtier par une tubulure:** No
- **Traversée de boîtier par une membrane à niveaux:** No
- **Pour diamètre du tube:** 20/25 mm
- **Verrouillage de tube:** No
- **Verrouillage de tube en option:** No
- **Entrée de l'arrière:** Oui
- **Nombre d'entrées:** 5
- **Nombre d'embouts fournis:** 0
- **Matériau:** plastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Couleur:** bleu
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Finition du couvercle:** sans
- **Couvercle transparent:** No
- **Fixation du couvercle:** vissé
- **Plombable:** No
- **Maintien de fonction:** sans
- **Avec blindage:** No
- **étanche à l'air:** No
- **Section de conducteur max.:** 0
- **Nombre de pôles de la borne:** 0
- **Borne, position fixe:** No
- **Fixation au crochet de luminaire:** No
- **Tubulure:** sans
- **Application spéciale:** sans

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

## Emballages



8 007352 079281

**Code** 8007352079281  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 6x6x5 [cm]  
**Poids** 15,2 [g]



8 007352 083059

**Code** 8007352083059  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 25x14x7 [cm]  
**Poids** 159,13 [g]



8 007352 111080

**Code** 8007352111080  
**Qté** 200 NR  
**Dim.** 59x38,5x30 [cm]  
**Poids** 4.144,67 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).