



Boîtes de support: Boîte d'encastr.rectang. 5M noir

V71305.AU

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de support / À encastrer

Boîte d'encastr.rectang. 5M noir

Boîte d'encastrement rectangulaires 5 modules (Glow Wire 960 °C) pour maçonnerie, noir

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

6 NR



Ceci pourrait également vous intéresser



V71305 - Boîte d'encastr.rectang. 5M azur




V71325 - Couvercle antimortier boîte encastr. 5M



V71563 - Plaquette de jonction boîte enc. jaune


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Raccordement (résidentiel & tertiaire)
- **Class:** Boîte d'appareillage encastré
- **Mode de pose:** encastré_
- **Forme:** rectangulaire
- **Type de construction:** boîte de jonction/raccordement d'appareils
- **Modèle:** autre
- **équipé d'une couronne rotative:** No
- **à coupler/juxtaposer:** Oui
- **Garnissage:** sans
- **Diamètre:** 0 mm
- **Longueur:** 59,00 mm
- **Largeur:** 144,00 mm
- **Profondeur:** 0,00 - 49,70 mm
- **Profondeur intérieure:** 50,00 mm
- **Pour le nombre d'inserts d'appareil:** 5
- **Fixation des appareils:** visser
- **Avec vis:** No
- **Traversée de boîtier par une ouverture défonçable:** Oui
- **Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:** No
- **Traversée de boîtier par une tubulure:** No
- **Traversée de boîtier par une membrane à niveaux:** No
- **Pour diamètre du tube:** 20/25 mm
- **Verrouillage de tube:** No
- **Verrouillage de tube en option:** No
- **Entrée de l'arrière:** Oui
- **Nombre d'entrées:** 16
- **Nombre d'embouts fournis:** 0
- **Matériau:** plastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Couleur:** noir
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Finition du couvercle:** sans
- **Couvercle transparent:** No
- **Fixation du couvercle:** vissé
- **Plombable:** No
- **Maintien de fonction:** sans
- **Avec blindage:** No
- **étanche à l'air:** No
- **Section de conducteur max.:** 0
- **Nombre de pôles de la borne:** 0
- **Borne, position fixe:** No
- **Fixation au crochet de luminaire:** No
- **Tubulure:** sans
- **Application spéciale:** sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



Code 8007352080782
Qté 1 NR
Dim. 15,4x6,9x5 [cm]
Poids 49,27 [g]



Code 8007352080799
Qté 6 NR
Dim. 15,4x6,9x30 [cm]
Poids 301,93 [g]



Code 8007352080805
Qté 84 NR
Dim. 61,5x37,5x24,5 [cm]
Poids 5.034,67 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).