


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Hohe Steinert 8
58509 Lüdenscheid

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Fassung für Leuchtstofflampen und Starterfassung
Lampholder for fluorescent lamps and starterholder

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):2009-05; EN 60400:2008-09
IEC 60400(ed.7)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 43900-4150-0143 / 114781

File ref.:

Ausweis-Nr. 40002886

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-08-22

(letzte Änderung/updated 2009-09-17)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Hohe Steinert 8, 58509 Lüdenscheid

Aktenzeichen / *File ref.*
43900-4150-0143 / 114781 / FG11 / SF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-09-17 2002-08-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002886.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002886.

Fassung für Leuchtstofflampen und Starterfassung
Lampholder for fluorescent lamps and starterholder

Typ(en) / *Type(s)*:

- A) 27700 T140
- B) 27701 T140
- C) 27702 T140
- D) 27703 T140
- E) 27700A T140
- F) 27701A T140
- G) 27702A T140
- H) 27703A T140
- I) 28500 T140
- J) 28501 T140
- K) 28500A T140
- L) 28501A T140
- M) 28700 T140
- N) 28701T140
- O) 28725 T140
- P) 28726 T140
- Q) 29100 T140
- R) 29101 T140
- S) 29111 T140
- T) 29125 T140
- U) 29126 T140
- V) 29150 T140
- W) 29155 T140

Ausführung G13
Construction

Warenzeichen VS
Trademark

Bemessungsspannung 500 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 2 A
Rated current

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Hohe Steinert 8, 58509 Lüdenscheid

Aktenzeichen / *File ref.*
43900-4150-0143 / 114781 / FG11 / SF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-09-17 2002-08-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002886.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002886.

Bemessungstemperatur <i>Rated temperature</i>	nach Abschnitt 17.1a: T 110 °C <i>acc.to sub-cl.17.1a: T 110 °C</i> nach Abschnitt 17.1b: T 140 °C <i>acc.to sub-cl.17.1b: T 140 °C</i>
Leiteranschluß <i>Conductor connection</i>	mittels schraubenloser Klemmen für starre Leiter für Leiterquerschnitte von 0,5...1,0 mm ² <i>with screwless terminals for rigid wires for cross-sectional areas of conductors 0,5...1,0 mm²</i>
Aufbau <i>Construction</i>	Einfach-Fassung, Gehäuse und Vorderseite aus PBT,weiß oder Gehäuse aus PC,weiß und Vorderseite aus PBT,weiß <i>single-lampholder, housing and front side made of PBT,white or housing made of PC,white and front side made of PBT,white</i> Für / for A), B), C), D), I), J), M), N), Q), R), S) , V) Einfach-Fassung, Gehäuse und Vorderseite aus PBT,weiß oder Gehäuse aus PC,weiß und Vorderseite aus PBT,weiß nur geeignet für elektronische Vorschaltgeräte ohne Lampenvorheizung <i>single-lampholder, housing and front side made of PBT,white or housing made of PC,white and front side made of PBT,white only suitable for electronic ballast with non preheat starting mode</i> Für / for O), P), T), U), W) Einfach-Fassung mit Starterfassung, Gehäuse aus PC,weiß und Vorderseite aus PBT,weiß (mit oder ohne Zentralzapfen für Starter nach IEC 60155 Anhang B) <i>single-lampholder with starterholder, housing made of PC,white and front side made of PBT,white (mit oder ohne Zentralzapfen für Starter nach IEC 60155 Anhang B)</i> Für / for E), F), G), H), K), L)
Weitere Angaben <i>Further information</i>	siehe Anlage Nr. 1, 2 und 3 <i>see appendix no.1, 2 and 3</i>

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Hohe Steinert 8, 58509 Lüdenscheid

Aktenzeichen / *File ref.*
43900-4150-0143 / 114781 / FG11 / SF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2009-09-17 2002-08-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002886.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002886.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG11
Section FG11