

PID:

02119000

CID:

C.1993.610

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti" ed è relativo ai
prodotti descritti nell'Allegato
al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Cordoni prolungatori
(Serie MULTIPLE SEMPLICI
(Gamma 500))**

for the following products

*Cord extension sets
(Series MULTIPLE SEMPLICI
(Gamma 500))*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification" and is relevant to the
products listed in the annex to
this certificate.*

Emesso il / Issued on **2017-06-16**

Aggiornato il / Updated on **2021-01-27**

Sostituisce / Replaces **2017-10-25**



cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-06-16
Aggiornato il / Updated on 2021-01-27
Sostituisce / Replaces 2017-10-25

Prodotto | Product

Cordoni prolungatori ***Cord extension sets***

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



CSV-IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL5000JK C06263607 515700 OCNA MURES Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 (Allegato IT01 - Parte I)

CEI 23-124:2012 + V1:2015

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 (Allegato IT01 - Parte I)

CEI 23-124:2012 + V1:2015

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI20-0058401-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di presa / Type of socket-outlet</i>	2P+T P17/11 - 2P+T+T P40 / 2P+E P17/11 - 2P+E+E P40
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	250 V
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	16 A
<i>Tipo di morsetti / Type of terminals</i>	terminazioni saldate / soldered terminations
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	isolante / insulating
<i>Serie / Series</i>	MULTIPLE SEMPLICI (Gamma 500)
<i>Tipo di costruzione / Type of construction</i>	non smontabile / non-rewirable
<i>Potenza nominale / Rated power</i>	3680 W

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R003R5

<i>Marca presa / Trade mark</i>	VIMAR
<i>Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference</i>	00511.L.x
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T SPB17 / 2P+E SPB17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	00204
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	VIMAR
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1,5 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	3 prese (1xP40+2xP17/11); con interruttore; lunghezza cavo 3 m / 3 socket-outlets (1xP40+2xP17/11); with switch; cable length 3 m

AR.R003R5

Marca presa / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00520.C.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T SPB17 / 2P+E SPB17**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00204**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1 mm²**
 Descrizione / Description **6 prese (2xP40+4xP17/11); lunghezza cavo 1,5 m / 6 socket-outlets (2xP40+4xP17/11); cable length 1,5 m**

AR.R008AK

Marca presa / Trade mark **VIMAR**
 Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00520.CK.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T S30 / 2P+E S30**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00230**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1 mm²**
 Descrizione / Description **6 prese (2xP40+4xP17/11); lunghezza cavo 1,5 m / 6 socket-outlets (2xP40+4xP17/11); cable length 1,5 m**

AR.R003R7

Marca presa / Trade mark **VIMAR**
 Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00521.C.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T SPB17 / 2P+E SPB17**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00204**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1,5 mm²**
 Descrizione / Description **6 prese (2xP40+4xP17/11); con interruttore; lunghezza cavo 1,5 m / 6 socket-outlets (2xP40+4xP17/11); with switch; cable length 1,5 m**

AR.R003R9

Marca presa / Trade mark **VIMAR**
 Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00530.C.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T SPB17 / 2P+E SPB17**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00204**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1 mm²**
 Descrizione / Description **9 prese (3xP40+6xP17/11); lunghezza cavo 1,5 m / 9 socket-outlets (3xP40+6xP17/11); cable length 1,5 m**

AR.R003RB

Marca presa / Trade mark **VIMAR**
 Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00531.C.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T SPB17 / 2P+E SPB17**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00204**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1,5 mm²**
 Descrizione / Description **9 prese (3xP40+6xP17/11); con interruttore; lunghezza cavo 1,5 m / 9 socket-outlets (3xP40+6xP17/11); with switch; cable length 1,5 m**

AR.R003RC

Marca presa / Trade mark **VIMAR**
 Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference **00531.X.x**
 Tipo di spina / Type of plug **2P+T SPB17 / 2P+E SPB17**
 Riferimento di tipo spina / Plug type reference **00204**
 Marca spina / Plug trade mark **VIMAR**
 Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
 Sezione nominale / Section areas **3G1,5 mm²**
 Descrizione / Description **9 prese 3xP40+6xP17/11; con interruttore; lunghezza cavo 5 m / 9 socket-outlets (3xP40+6xP17/11); with switch; cable length 5 m**

AR.R003R3

<i>Marca presa / Trade mark</i>	VIMAR
<i>Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference</i>	00510.C.x
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T SPB17 / 2P+E SPB17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	00204
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	VIMAR
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	3 prese (1xP40+2xP17/11); lunghezza cavo 1,5 m / 3 socket-outlets (1xP40+2xP17/11); cable length 1,5 m

AR.R003R4

<i>Marca presa / Trade mark</i>	VIMAR
<i>Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference</i>	00511.C.x
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T SPB17 / 2P+E SPB17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	00204
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	VIMAR
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1,5 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	3 prese (1xP40+2xP17/11); con interruttore; lunghezza cavo 1,5 m / 3 socket-outlets (1xP40+2xP17/11); with switch; cable length 1,5 m

AR.R003R8

<i>Marca presa / Trade mark</i>	VIMAR
<i>Riferimento di tipo presa / Socket-outlet type reference</i>	00521.L.x
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T SPB17 / 2P+E SPB17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	00204
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	VIMAR
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1,5 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	6 prese (2xP40+4xP17/11); con interruttore; lunghezza cavo 3 m / 6 socket-outlets (2xP40+4xP17/11); with switch; cable length 3 m

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il prodotto è conforme anche ai Fogli di normalizzazione P40 dell'Allegato IT01 - Parte II della Variante V4:2015 alla Norma CEI 23-50:2007.

Riferimento di tipo dei cordoni prolungatori:

x: (-) = colore nero; B = colore bianco.

Il codice alfanumerico (primi due digit del riferimento a catalogo) determina la tipologia di imballo:

FP = flowpack con etichetta.

The product also complies to Standard Sheets P40 of Annex IT01 - Part II of Amendment V4:2015 to Standard CEI 23-50:2007.

Type reference of the cord extension sets:

x: (-) = black colour; B = white colour.

Alphanumeric code (first two digit of the catalogue reference) determines the type of packaging:

FP = flowpack with label.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06153
SN.R000CT

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R000CT

BTV.021100.DA1T

Importo modelli CSV-IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico / CSV-IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes

3