

PID:
02212000

CID:
C.1993.752

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori elettronici per
installazione fissa**
**(Serie PLANA – ARKÉ – EIKON -
IDEA - LINEA)**

**Electronic switches for fixed
installation**
**(Series PLANA – ARKÉ – EIKON -
IDEA - LINEA)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on


2020-05-29

Aggiornato il | Updated on

2022-10-11

Sostituisce | Replaces

2021-03-31


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-05-29
Aggiornato il | Updated on 2022-10-11
Sostituisce | Replaces 2021-03-31

Prodotto | Product

Interruttori elettronici per installazione fissa Electronic switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.U0004A C06666552 36063 MAROSTICA VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI22-0079522-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	LINEA - PLANA - ARKÉ - EIKON - IDEA
Tensione nominale Rated voltage	100-240 V
Tipo di azionamento Method of actuating	a pulsante / push-button
Apertura contatti Contact opening	micro-gap construction / con micro-distanza di apertura
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Sistema di installazione Type of installation	tipo A / type A
Frequenza nominale Rated frequency	50/60 Hz

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U002XJ

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	14593
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	19593 -19593.B - 19593.N
Schema Pattern number	6
Carico nominale MIN/MAX Rated load MIN/MAX	4 A (240 V) - 4 A (100 V)
Tipo di carico Type of load	trasformatore elettronico per lampade incandescenti a bassissima tensione / electronic step-down converter for extra low-voltage incandescent lamps
Tensione nominale Rated voltage	100-240 V

AR.U002X1

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **14593 - 14593.SL**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **16 A (240 V) - 16 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **resistivo / resistive**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XD

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **14593 - 14593.SL**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **8 A (240 V) - 8 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade ad incandescenza / incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002X2

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **14593 - 14593.SL**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **100 W (240 V) - 30 W (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore incorporato (CFLi e LEDi) / self ballasted lamp (CFLi and LEDi)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002X3

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **14593 - 14593.SL**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **0,5 A (240 V) - 0,5 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore esterno (CFL e LED) / externally ballasted lamp (CFL and LED)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002X4

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **14593 - 14593.SL**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **4 A (240 V) - 4 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **trasformatore elettronico per lampade incandescenti a bassissima tensione / electronic step-down converter for extra low-voltage incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XF

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **19593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **19593 -19593.B - 19593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **16 A (240 V) - 16 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **resistivo / resistive**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XG

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **19593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **19593 -19593.B - 19593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **8 A (240 V) - 8 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade ad incandescenza / incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XH

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **19593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **19593 -19593.B - 19593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **100 W (240 V) - 30 W (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore incorporato (CFLi e LEDi) / self ballasted lamp (CFLi and LEDi)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XI

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **19593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **19593 -19593.B - 19593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **0,5 A (240 V) - 0,5 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore esterno (CFL e LED) / externally ballasted lamp (CFL and LED)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XK

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **20593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **20593 - 20593.B - 20593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **16 A (240 V) - 16 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **resistivo / resistive**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XL

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **20593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **20593 - 20593.B - 20593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **8 A (240 V) - 8 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade ad incandescenza / incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XM

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **20593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **20593 - 20593.B - 20593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **100 W (240 V) - 30 W (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore incorporato (CFLi e LEDi) / self ballasted lamp (CFLi and LEDi)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XN

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **20593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **20593 - 20593.B - 20593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **0,5 A (240 V) - 0,5 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore esterno (CFL e LED) / externally ballasted lamp (CFL and LED)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.U002XO

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **20593**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **20593 - 20593.B - 20593.N**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **4 A (240 V) - 4 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **trasformatore elettronico per lampade incandescenti a bassissima tensione / electronic step-down converter for extra low-voltage incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.V002SN

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **16493**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **16493- 16493.B**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **16 A (240 V) - 16 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **resistivo / resistive**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.V002SP

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **16493**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **16493- 16493.B**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **8 A (240 V) - 8 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade ad incandescenza / incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.V002SO

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **16493**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **16493- 16493.B**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **100 W (240 V) - 30 W (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore incorporato (CFLi e LEDi) / self ballasted lamp (CFLi and LEDi)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.V002SQ

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **16493**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **16493- 16493.B**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **0,5 A (240 V) - 0,5 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore esterno (CFL e LED) / externally ballasted lamp (CFL and LED)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.V002SR

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **16493**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **16493- 16493.B**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **4 A (240 V) - 4 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **trasformatore elettronico per lampade incandescenti a bassissima tensione / electronic step-down converter for extra low-voltage incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

AR.W007RX

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **30803**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **30803.B - 30803.C - 30803.G**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **16 A (240 V) - 16 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **resistivo / resistive**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

Descrizione del dispositivo | Description of device **serie LINEA / LINEA series**

AR.W007RY

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **30803**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **30803.B - 30803.C - 30803.G**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **8 A (240 V) - 8 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade ad incandescenza / incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

Descrizione del dispositivo | Description of device **serie LINEA / LINEA series**

AR.W007RZ

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **30803**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **30803.B - 30803.C - 30803.G**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **100 W (240 V) - 30 W (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore incorporato (CFLi e LEDi) / self ballasted lamp (CFLi and LEDi)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

Descrizione del dispositivo | Description of device **serie LINEA / LINEA series**

AR.W007S0

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **30803**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **30803.B - 30803.C - 30803.G**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **0,5 A (240 V) - 0,5 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **lampade con alimentatore esterno (CFL e LED) / externally ballasted lamp (CFL and LED)**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

Descrizione del dispositivo | Description of device **serie LINEA / LINEA series**

AR.W007S1

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **30803**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **30803.B - 30803.C - 30803.G**

Schema | Pattern number **1**

Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **4 A (240 V) - 4 A (100 V)**

Tipo di carico | Type of load **trasformatore elettronico per lampade incandescenti a bassissima tensione / electronic step-down converter for extra low-voltage incandescent lamps**

Tensione nominale | Rated voltage **100-240 V**

Descrizione del dispositivo | Description of device **serie LINEA / LINEA series**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti del presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui ai certificati di approvazione numeri CA02.00364 (PLANA), CA02.05067 (ARKÉ), CA02.02566 (EIKON), EH849 (IDEA) e CA02.06803 (LINEA)

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the accessories quoted on the approval certificates numbers CA02.00364 (PLANA), CA02.05067 (ARKÉ), CA02.02566 (EIKON), EH849 (IDEA) and CA02.06803 (LINEA)