

PID:
02701300

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.5097

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(Serie protetta IP40)**

**Boxes and enclosures for electrical
accessories
(Series protetta IP40)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2015-02-02**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-28**

Sostituisce | Replaces **2015-02-02**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-02-02
Aggiornato il | Updated on 2024-02-28
Sostituisce | Replaces 2015-02-02

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici Boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.U00041 C06667917 36050 CARTIGLIANO VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI23-0096319-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	protetta IP40
Natura del materiale Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione Method of installation	sporgente / surface-type
Temperatura durante l'installazione Temperature during installation	T -5 °C
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage	450 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0004X

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	13021
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	13021
Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	1 mod. 68x83x56 mm
Tipo di ingressi Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione Description	scatole di colore grigio per serie 8000 / enclosures of colour grey for series 8000

AR.P0005H

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **13022.A**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **13022.A**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2 mod. 68x83x56 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors**
Descrizione | Description **scatole di colore avorio per serie 8000 / enclosures of colour ivory for series 8000**

AR.P0005I

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **13023-13023.A**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **13023-13023.A**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2 mod. 68x83x56 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors**
Descrizione | Description **scatole di colore grigio o avorio per serie idea o 8000 / enclosures of colour grey or ivory for series idea or 8000**

AR.P0005L

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **13033-13033.A**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **13033-13033.A**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **3 mod. 100x83x56 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors**
Descrizione | Description **scatole di colore grigio o avorio per serie 8000 o idea / enclosures of colour grey or ivory for series 8000 or idea**

AR.P0005M

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **13045**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **13045**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **4 mod. 136x83x56 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors**
Descrizione | Description **scatole di colore grigio per serie 8000 o idea / enclosures of colour grey for series 8000 or idea**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di Ø 1mm) è ottenuto mediante l'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40, apparecchi a fronte chiuso o mediante l'utilizzo dei relativi copri moduli.

The degree of protection IP40 (impossibility to introduce test wire Ø 1 mm) is obtained installing accessories with degree of protection IP40, appliances with smooth frontal surface or using hole-cover.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P0000N

BTY.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1