

PID:
02211000

CID:
C.1993.752

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di comando non
automatici
(serie EIKON EXÉ Vintage)**

*Switches for fixed installation
(EIKON EXÉ Vintage series)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on

2020-07-28

Aggiornato il | Updated on

2025-10-13

Sostituisce | Replaces

2022-06-27

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-07-28
Aggiornato il | Updated on 2025-10-13
Sostituisce | Replaces 2022-06-27

Prodotto | Product

Apparecchi di comando non automatici Switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.U0004A C06666552 36063 MAROSTICA VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02

Rapporti | Test Reports

MI21-0070535-01/2; MI25-0121674-01; MI25-0121674-01/1

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	EIKON EXE' (Vintage)
Corrente nominale Rated current	10 A
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Apertura contatti Contact opening	normale / normal
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di azionamento Method of actuating	a bilanciere - a pulsante / rocker - push button
Sistema di installazione Type of installation	tipo A / type A
Tipo di morsetti Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00BUQ

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	22008
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	22008.XX
Schema Pattern number	1NA / 1NO

AR.T00BUX

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	22004
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	22004.XX
Schema Pattern number	6

AR.T00BUY

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **22061**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **22061.XX**
reference

Schema | Pattern number **4/2 MC**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il riferimento a catalogo degli apparecchi di comando è completato da cifre (in luogo delle "XX") che indicano il colore della leva di comando, come segue:

01 = bianco opaco
03 = grigio antracite
11 = nichel spazzolato
12 = bronzo scuro
82 = oro
88 = oro satinato

Gli apparecchi di comando sono conformi alla/e norma/e indicata/e se installati con gli accessori serie EIKON EXÉ (Vintage) testati e certificati.

The catalogue reference of the switches is completed by digits (instead of "XX") indicating the colour of the actuating lever, as follows:

01 = matt white
03 = anthracite grey
11 = brushed nickel
12 = dark bronze
82 = gold
88 = satin gold

The switches comply with the mentioned standard(s) if installed with the accessories EIKON EXÉ (Vintage) series tested and certified.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0015S

BTZ.022100.DA19

Importo modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches for fixed installation

2