

PID:

02701300

CID:

C.1993.5097

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(Serie isoset)**

*Boxes and enclosures for electrical
accessories
(Series isoset)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2015-02-02**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-02-02
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici **Boxes and enclosures for electrical accessories**

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002567 C01898262

36063 MAROSTICA

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005 + A1:2013
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005 + A1:2013
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0247120-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **isaset**
Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**
Metodo di installazione / Method of installation **sporgente - da incasso / surface-type - flush**
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -5/ +60 °C**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **450 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0003M

Marca / Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo / Type reference **14801**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **14801**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1 mod. 68x83x54,5 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors**
Descrizione / Description **scatole di colore grigio / enclosures of colour grey**

AR.P0004H

Marca / Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo / Type reference **14802**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **14802**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2 mod. 68x83x54,5 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets

		con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
<i>Descrizione / Description</i>		scatole di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures of colour grey horizontal or vertical
AR.P0004I		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14803
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14803
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	3 mod. 102x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole di colore grigio / enclosures of colour grey
AR.P0004J		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14804
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14804
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	4 mod. 136x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole di colore grigio / enclosures of colour grey
AR.P0004K		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14812
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14812
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	4 mod. 136x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole 2+2 moduli di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures 2+2 modules of colour grey horizontal or vertical
AR.P0004L		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14813
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14813
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	6 mod. 204x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole 2+2+2 moduli di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures 2+2+2 modules of colour grey horizontal or vertical
AR.P0004M		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14814
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14814
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	8 mod. 238x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole 2+2+2+2 moduli di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures 2+2+2+2 modules of colour grey horizontal or vertical
AR.P0004N		
	<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
	<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	14815
	<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	14815
	<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	10 mod. 340x83x54,5 mm
	<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
	<i>Descrizione / Description</i>	scatole 2+2+2+2+2 moduli di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures 2+2+2+2+2 modules of colour grey horizontal or vertical

AR.P0004O

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14817
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14817
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	14 mod. 442x83x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 2+2+2+2+2+2+2 muduli di colore grigio orizzontale o verticale / enclosures 2+2+2+2+2+2+2 modules of colour grey horizontal or vertical

AR.P0004P

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14827
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14827
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	6 mod. 204x83x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 3+3 muduli di colore grigio orizzontale / enclosures 3+3 modules of colour grey horizontal

AR.P0004Q

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14832
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14832
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	8 mod. 136x140x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 4+4 muduli di colore grigio verticale / enclosures 4+4 modules of colour grey vertical

AR.P0004R

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14833
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14833
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	12 mod. 136x196x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 4+4+4 muduli di colore grigio verticale / enclosures 4+4+4 modules of colour grey vertical

AR.P0004S

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14837
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14837
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	8 mod. 238x83x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 4+4 muduli di colore grigio orizzontale / enclosures 4+4 modules of colour grey horizontal

AR.P0004T

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14838
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14838
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	12 mod. 340x83x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 4+4+4 muduli di colore grigio orizzontale / enclosures 4+4+4 modules of colour grey horizontal

AR.P0004U

Marca / Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo / Type reference	14839
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	14839
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	16 mod. 442x83x54,5 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili o per condotti lisci o ondulati / with inlets for flexible cables or plain corrugated conductors
Descrizione / Description	scatole 4+4+4+4 moduli di colore grigio orizzontale / enclosures 4+4+4+4 modules of colour grey horizontal

Ulteriori informazioni | Additional Information

I codici alfanumerici posti davanti al riferimento a catalogo determinano la tipologia di imballo:
0A = blister, 0R. = termoretrazione.
Solo per codici 14801, 14802 e 14803.

□

Gli involucri sono adatti per apparecchi componibili serie PLANA o EIKON o ARKE' e mediante l'adattatore art. 08492 sono adatti per apparecchi componibili serie 8000.

Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di Ø 1mm) è ottenuto mediante l'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40, apparecchi a fronte chiuso o mediante l'utilizzo dei relativi copri moduli.

Alphanumeric codes put before the catalogue reference determine the type of packaging:

0A = blister, 0R. = shrink film.

Only for code 14801, 14802 and 14803.

The enclosures are suitable for modular appliances series PLANA or EIKON or ARKE' and by adapter art. 08492 are suitable for modular appliances series 8000.

The degree of protection IP40 (impossibility to introduce test wire Ø 1 mm) is obtained installing accessories with degree of protection IP40, appliances with smooth frontal surface or using hole-cover.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P0000F	BTP.027000.DA1N	Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1
-----------	-----------------	--	---