

PID:
02701600
CID:
C.1993.5097

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A	EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D	PRD N° 005 B
SGE N° 006 M	PRS N° 080 C
SCR N° 005 F	ISP N° 063 E
SSI N° 003 G	LAB N° 0121
FSM N° 007 I	LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie V53)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series V53)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-02-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2017-12-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-02-25
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2017-12-31

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza ***Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments***

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.Q0001Y CLELTR.C02PP

36063 MAROSTICA

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15A0360967-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **V53**

Tipo di involucro / Type of enclosure **involucro di base / basic enclosure**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **da incasso / flush-type**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **-15 °C / +60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **400 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P00A05

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53308+V53108**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53308+V53108.B; 0TV53108.B**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 257x260x109,75 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**

fixing accessories to box
Potenza dissipabile | Dissipating power **18 W**
Descrizione | Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.P00AD6

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **V53312+V53112**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **V53312+V53112.B; 0TV53112.B**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 345x260x112,50 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**
Potenza dissipabile | Dissipating power **22 W**
Descrizione | Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GI

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **V53324+V53124**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **V53324+V53124.B; 0TV53124.B**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 mod. 345x445x112,50 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rails**
Potenza dissipabile | Dissipating power **40 W**
Descrizione | Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GJ

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **V53336+V53136**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **V53336+V53136.B**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **36 mod. 345x610x113,50 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rails**
Potenza dissipabile | Dissipating power **50 W**
Descrizione | Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GK

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **V53354+V53154**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **V53354+V53154.B**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 455x610x136,40 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rails**
Potenza dissipabile | Dissipating power **63 W**
Descrizione | Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GL

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **V53372+V53172**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **V53372+V53172.B**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 455x745x140,70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **n° 4 guide DIN / no. 4 DIN rails**

Potenza dissipabile / Dissipating power **82 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GM

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53308+V53108**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53308+V53108**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 257x260x109,75 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**

Potenza dissipabile / Dissipating power **18 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GN

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53312+V53112**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53312+V53112**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 345x260x112,50 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**

Potenza dissipabile / Dissipating power **22 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GO

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53324+V53124**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53324+V53124**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 345x445x112,50 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rails**

Potenza dissipabile / Dissipating power **40 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GP

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53336+V53136**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53336+V53136**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod. 345x610x113,50 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rails**

Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GQ

Marca / Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo / Type reference **V53354+V53154**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **V53354+V53154**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod. 455x610x136,40 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rails**

Potenza dissipabile / Dissipating power **63 W**

Descrizione / Description **scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit**

AR.Q000GR

<i>Marca / Trade mark</i>	VIMAR
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	V53372+V53172
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	V53372+V53172
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	72 mod. 455x745x140,70 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi per tubi corrugati / with inlets for corrugated conduits
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	con mezzi di serraggio per tubi flessibili / with clamping means for flexible conduits
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	n° 4 guide DIN / no. 4 DIN rails
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	82 W
<i>Descrizione / Description</i>	scatola da incasso + centralino / flush mounting box + flush consumer unit

Ulteriori informazioni | Additional Information

Nel riferimento a catalogo, .B = bianco; vuoto = trasparente fumé.

I riferimenti a catalogo 0TV53... si riferiscono a prodotti finiti, le cui parti, frontale e scatola da incasso per pareti in muratura sono fornite insieme.

The catalogue reference .B = white; none = smokegrey.

The catalogue references 0TV53 ... refer to finished products, whose parts, front consumer unit and flush mounting box for masonry walls, are provided together.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00121	BTQ.027000.DA1N	Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1
-----------	-----------------	--	---