

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0538**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

**Solicitante:**

*Applicant*

**ABRAHIM E RODRIGUES ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

**Av. Brigadeiro Faria Lima, 1903 – Andar 6 Conj 64 – Jardim Paulistano**

**01.452-001 – São Paulo – SP**

**CNPJ: 27.379.301/0001-24**

**Fabricante:**

*Manufacturer*

**VIMAR S.P.A.**

**Corso Della Ceramica 63 – 36063 – Marostica VI - Italia**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative*

**Não aplicável**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 28 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.**

**Regulamento / Normas:**

*Regulation / Standards*

**Portaria INMETRO nº 28 de 21/01/2022.**

**ABNT NBR NM 60669-1:2004**

**Produto:**

*Product*

**Interruptor Simples**

**Certificação por família**

**Emissão e Validade:**


*Issued and Validity*

**Emissão em: 15/09/2026.**

**Esta revisão é válida de 15/09/2026 até 15/09/2032.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.*



**Igor Moreno**  
Local Field Manager



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0538**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>      | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                           | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                   | VIMAR                 | 20008.0<br>Mecanismo                           | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352250581                                |
| 2                   | VIMAR                 | 20008<br>Cor: Cinza                            | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352250789                                |
| 3                   | VIMAR                 | 20008.B<br>Cor: Branco                         | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352316485                                |
| 4                   | VIMAR                 | 20008.N<br>Cor: Cinza Next                     | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352285699                                |
| 5                   | VIMAR                 | 20008.2<br>Cor: Cinza<br>Tecla: Dupla          | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352281783                                |
| 6                   | VIMAR                 | 20008.2.B<br>Cor Branco<br>Tecla: Dupla        | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352316386                                |
| 7                   | VIMAR                 | 20008.2.C<br>Cor: Cinza<br>Tecla: Dupla        | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo campanha. | 8007352281806                                |
| 8                   | VIMAR                 | 20008.2.C.B<br>Cor: Branco<br>Tecla: Dupla     | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo campanha  | 8007352316409                                |
| 9                   | VIMAR                 | 20008.2.C.N<br>Cor: Cinza Next<br>Tecla: Dupla | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, Bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo campanha  | 8007352285538                                |
| 10                  | VIMAR                 | 20008.2. L<br>Cor: Cinza<br>Tecla: Dupla       | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, Bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo lâmpada.  | 8007352281820                                |
| 11                  | VIMAR                 | 20008.2.L.B<br>Cor: Branco<br>Tecla: Dupla     | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, cornes com parafuso, IP20, tecla símbolo lâmpada.  | 8007352316423                                |
| 12                  | VIMAR                 | 20008.2.L.N<br>Cor: Cinza Next<br>Tecla: Dupla | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo lâmpada.  | 8007352285552                                |
| 13                  | VIMAR                 | 20008.2.N<br>Cor: Cinza Next<br>Tecla: Dupla   | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                          | 8007352285576                                |
| 14                  | VIMAR                 | 20008.2.P<br>Cor: Cinza<br>Tecla: Dupla        | Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, contatos normalmente abertos, função número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20, tecla símbolo de chave  | 8007352281844                                |

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/371825394649851696>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0538**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

| Item<br><i>Item</i> | Marca<br><i>Brand</i> | Modelo / Versão<br><i>Model / Version</i>      | Descrição<br><i>Description</i>                                                                                                                                                   | Código de Barras GTIN<br><i>GTIN Barcode</i> |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15                  | VIMAR                 | 20008.2.P.B<br>Cor: Branco<br>Tecla: Dupla     | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso,<br>IP20, tecla símbolo de chave | 8007352316447                                |
| 16                  | VIMAR                 | 20008.2.P.N<br>Cor: Cinza Next<br>Tecla: Dupla | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso,<br>IP20, tecla símbolo de chave | 8007352285590                                |
| 17                  | VIMAR                 | 20050<br>Cor: Cinza                            | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352253087                                |
| 18                  | VIMAR                 | 20050.B<br>Cor: Branco<br>Tecla: Dupla         | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352315532                                |
| 19                  | VIMAR                 | 20050.N<br>Cor: Cinza Next                     | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352291393                                |
| 20                  | VIMAR                 | 20108<br>Cor: Cinza                            | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460003                                |
| 21                  | VIMAR                 | 20108.B<br>Cor: Branco                         | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460089                                |
| 22                  | VIMAR                 | 20108.N<br>Cor: Cinza Next                     | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460102                                |
| 23                  | VIMAR                 | 20108.2<br>Cor: Cinza<br>Tecla: Dupla          | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460027                                |
| 24                  | VIMAR                 | 20108.2.B<br>Cor: Branco<br>Tecla: Dupla       | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460041                                |
| 25                  | VIMAR                 | 20108.2.N<br>Cor: Cinza Next<br>Tecla: Dupla   | Interruptor simples pulsador modular de embutir<br>10A 250V~, contatos normalmente abertos, função<br>número 1, concepção A, bornes com parafuso, IP20                            | 8007352460065                                |

**Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:**

*Laboratory, Test Report and Date*

**ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.**

**2606225-1/001 de 11/08/2026**

**2606225-1/013 de 17/08/2026**

**2606225-1/015 de 17/08/2026**

**2606225-1/016 de 17/08/2026**

**2606225-1/014 de 06/08/2026**

**2606225-1/017 de 17/08/2026**

**2606225-1/018 de 14/08/2026**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Date*

**BR25E5PJ\_001 de 05/02/2026**

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 26.0538**

*Certificate*

**Revisão: 00**

*Review*

**Este certificado está vinculado ao projeto:**

*This certificate is related to project*

**P02032903**

**Especificações:**

*Description*

**ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM**

**Suportes Ref.: 21613; 21617; 21614; 21618 (Série Eikon)**

## **Linha Eikon Evo**

✓ Placa de Recobrimento (Ref.: 21653.01; 21653.02; 21653.03; 21653.04; 21653.05; 21653.06; 21653.07.01; 21653.08; 21653.G09; 21653.G10; 21653.51; 21653.52; 21653.53; 21653.31; 21653.32; 21653.33; 21653.70; 21653.71; 21653.72; 21653.73; 21653.74; 21653.75; 21653.76; 21653.21; 21653.22; 21653.41; 21653.17; 21653.18; 21653.87; 21653.88; 21654.01; 21654.02; 21654.03; 21654.04; 21654.05; 21654.06; 21654.07.01; 21654.08; 21654.G09; 21654.G10; 21654.51; 21654.52; 21654.53; 21654.31; 21654.32; 21654.33; 21654.70; 21654.71; 21654.72; 21654.73; 21654.74; 21654.75; 21654.76; 21654.21; 21654.22; 21654.41; 21654.17; 21654.18; 21654.87; 21654.88; 21657.01; 21657.02; 21657.03; 21657.04; 21657.05; 21657.06; 21657.07.01; 21657.08; 21657.G09; 21657.G10; 21657.51; 21657.52; 21657.53; 21657.31; 21657.32; 21657.33; 21657.70; 21657.71; 21657.72; 21657.73; 21657.74; 21657.75; 21657.76; 21657.21; 21657.22; 21657.41; 21657.17; 21657.18; 21657.87; 21657.88; 21668.01; 21668.02; 21668.03; 21668.04; 21668.05; 21668.06; 21668.07.01; 21668.08; 21668.09; 21668.G10; 21668.51; 21668.52; 21668.53; 21668.31; 21668.32; 21668.33; 21668.70; 21668.71; 21668.72; 21668.73; 21668.74; 21668.75; 21668.76; 21668.21; 21668.22; 21668.41; 21668.17; 21668.18; 21668.87; 21668.88).

## **Linha Eikon Exé**

✓ Placa de Recobrimento Placa de Recobrimento (Ref.: 22642.01; 22642.02; 22642.03; 22642.11; 22642.12; 22642.13; 22642.81; 22642.82; 22642.83; 22642.86; 22642.87; 22642.88; 22642.71; 22642.72; 22642.73; 22642.75; 22642.77; 22642.21; 22642.22; 22642.23; 22642.51; 22642.52; 22642.53; 22642.31; 22642.32; 22642.33; 22653.01; 22653.02; 21653.03; 22653.11; 22653.12; 22653.13; 22653.81; 22653.82; 22653.83; 22653.86; 22653.87; 22653.88; 22653.71; 22653.72; 22653.73; 22653.75; 22653.77; 22653.21; 22653.22; 22653.23; 22653.51; 22653.52; 22653.53; 22653.31; 22653.32; 22653.33; 22654.01; 22654.02; 22654.03; 22654.11; 22654.12; 22654.13; 22654.81; 22654.82; 22654.83; 22654.86; 22654.87; 22654.88; 22654.71; 22654.72; 22654.73; 22654.75; 22654.77; 22654.21; 22654.22; 22654.23; 22654.51; 22654.52; 22654.53; 22654.31; 22654.32; 22654.33; 22657.01; 22657.02; 22657.03; 22657.11; 22657.12; 22657.13; 22657.81; 22657.82; 22657.83; 22657.86; 22657.87; 22657.88; 22657.71; 22657.72; 22657.73; 22657.75; 22657.77; 22657.21; 22657.22; 22657.23; 22657.51; 22657.52; 22657.53; 22657.31; 22657.32; 22657.33; 22668.01; 22668.02; 22668.03; 22668.11; 22668.12; 22657.13; 22668.81; 22668.82; 22668.83; 22668.86; 22668.87; 22668.88; 22668.71; 22668.72; 22668.73; 22668.75; 22668.77; 22668.21; 22668.22; 22668.23; 22668.51; 22668.52; 22668.53; 22668.31; 22668.32; 22668.33; 22673.1.01; 22673.1.03; 22673.1.11; 22673.1.12; 22673.1.82; 22673.1.88; 22673.2.01; 22673.2.03; 22673.2.11; 22673.2.12; 22673.2.82; 22673.2.88; 22673.3.01; 22673.3.03; 22673.3.11; 22673.3.12; 22673.3.82; 22673.3.88; 22674.4.01; 22674.4.03; 22674.4.11; 22674.4.12; 22674.4.82; 22675.3.01; 22675.3.03; 22675.3.11; 22675.3.12; 22675.3.82; 22675.3.88).

**Natureza das Revisões e Data:**

*Nature of Reviews e Date*

**Revisão: 00 – 15/09/2026**

*Review*

**Certificação Inicial.**