

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

VIMAR S.p.A.
Viale Vicenza 14
36063 MAROSTICA VI
Italy

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationsschalter
Installation switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.




Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1):2019-03; EN 60669-1:2018+AC:2018-11
DIN EN 60669-1 Ber.1 (VDE 0632-1 Ber.1):2021-06; EN 60669-1:2018+AC:2018-11
DIN EN 60669-1 Ber.2 (VDE 0632-1 Ber.2):2021-11; EN 60669-1:2018/AC:2020-02

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60669-1:2017



Aktenzeichen: 545700-1610-0009 / 305168

File ref.:

Ausweis-Nr. 40056846

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-05-22

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
VIMAR S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 MAROSTICA VI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
545700-1610-0009 / 305168 / TL3 / KUC

Datum / *Date*
2023-05-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056846.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40056846.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*

22004

22008

22061

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

10 A ; 10 AX

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

6; 1 (Taster); 4/2 (Taster)
6 ; 1(*momentary contact*) ; 4/2 (*momentary contact*)

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Ausführung(en)
Construction(s)

mit Schraubanschlussklemmen
with screw-type terminals

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200 und 201 vom 2023-05-22
200 and 201 dated 2023-05-22

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40056846

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
VIMAR S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 MAROSTICA VI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
545700-1610-0009 / 305168 / TL3 / KUC

Datum / *Date*
2023-05-22

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056846.
This supplement is part of the Certificate No. 40056846.

Installationsschalter *Installation switch*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/ <i>Reference</i>	VIMAR S.p.A.
30006948	Corso della Ceramica 63
	36063 MAROSTICA VI
	ITALY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
VIMAR S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 MAROSTICA VI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
545700-1610-0009 / 305168 / TL3 / KUC

Datum / *Date*
2023-05-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056846.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40056846.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
VIMAR S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 MAROSTICA VI, Italy

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40056846 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40056846

Rubrik / *Rubric*

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40056846

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / *File ref.*

545700-1610-
0009/305168/TL3/KUC

letzte Änderung / *updated*

2023-05-22

Datum / *Date*

2023-05-22

Installationsschalter *Installation switch*

type list

Type reference	Rated current	Pattern number	Method of actuating the switch
22004	10 AX	6	Tumbler
22008	10 A	1 momentary contact N.O.	Tumbler
22061	10 A	4/2 momentary contact	Tumbler



Sales code list

Sales code	Type	Description
22004.01	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage white
22004.03	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage grey
22004.11	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage nickel
22004.12	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage bronze
22004.82	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage gold
22004.88	22004	1P 10AX 2-way switch Vintage satin gold

22008.01	22008	1P NO 10A push button Vintage white
22008.03	22008	1P NO 10A push button Vintage grey
22008.11	22008	1P NO 10A push button Vintage nickel
22008.12	22008	1P NO 10A push button Vintage bronze
22008.82	22008	1P NO 10A push button Vintage gold
22008.88	22008	1P NO 10A push button Vintage satin gold

22061.01	22061	2P 10A 2-way push button Vintage white
22061.03	22061	2P 10A 2-way push button Vintage grey
22061.11	22061	2P 10A 2-way push button Vintage nickel
22061.12	22061	2P 10A 2-way push button Vintage bronze
22061.82	22061	2P 10A 2-way push button Vintage gold
22061.88	22061	2P 10A 2-way push butt.Vintage satingold



White



Grey



Nickel



Bronze



Gold




Satin gold

Accessories

Sales code	Description	Classification
22672.1.01	Plate 2Mx1 Vintage matt white	Frame
22672.1.03	Plate 2Mx1 Vintage anthracite grey	Frame
22672.1.11	Plate 2Mx1 Vintage brushed nickel	Frame
22672.1.12	Plate 2Mx1 Vintage brushed dark bronze	Frame
22672.1.82	Plate 2Mx1 Vintage gold	Frame
22672.1.88	Plate 2Mx1 Vintage satin gold	Frame
22672.2.01	Plate 2Mx2 Vintage matt white	Frame
22672.2.03	Plate 2Mx2 Vintage anthracite grey	Frame
22672.2.11	Plate 2Mx2 Vintage brushed nickel	Frame
22672.2.12	Plate 2Mx2 Vintage brushed dark bronze	Frame
22672.2.82	Plate 2Mx2 Vintage gold	Frame
22672.2.88	Plate 2Mx2 Vintage satin gold	Frame
21600.0	Frame 1M no screws no blank module	Mounting frame
21601.0	Frame 1M +claws w/o blank module	Mounting frame
21602	Frame 2M +claws 71mm	Mounting frame
21603	Frame 2M without screws 71mm	Mounting frame

Frame



22672.1.xx



22672.2.xx

Mounting frame



21600.0



21601.0



21602



21603