

EDV6X DOOR ENTRY

VIEW 
IoT smart life



Timbre con cámara Wi-Fi.
Descubre quien llama
a tu puerta.



Aplicación
View Door


Muchas ventajas para el usuario.

Fácil de instalar y bonito de ver, el timbre con cámara Wi-Fi permite controlar e identificar a quien llama a la puerta.



Todo siempre está bajo control.

Gracias a la aplicación **View Door** y al Wi-Fi integrado, es posible controlar desde smartphone o tablet quien llama a la puerta también estando fuera de casa y añadiendo el timbre inalámbrico suplementario es posible obtener la repetición de las llamadas.



Componente adicional



La aplicación **View Door**, con una interfaz gráfica de fácil manejo, permite recibir y gestionar las llamadas del timbre con cámara Wi-Fi y accionar la cerradura de casa desde smartphone o tablet.

Timbre inalámbrico (opcional) para la repetición de llamadas.

Características.

Son muchas las razones para elegir el timbre con cámara Wi-Fi.



Cámara y Wi-Fi integrados

Aparato externo con **cámara** y **Wi-Fi** integrados, resolución de **4 Mpx**, objetivo **gran angular 160°** y audio full dúplex.



Detecta movimiento y contacto

Función de **detección de movimiento** con zonas programables y reconocimiento de **presencia de personas**.



Asistentes de voz

Compatible con los asistentes de voz **Amazon Alexa**.



Grabación de vídeos e imágenes

Almacenamiento de vídeos en **tarjeta SD de 8 GB**, con función **pre-roll**, que permite grabar los vídeos a partir de 5 s antes de la detección del movimiento.



Detecta manipulaciones

Función **anti-manipulación** con notificaciones a smartphone y tablet a través de la aplicación View Door.



Cerradura y servicios auxiliares

Contactos para **mando abrepuertas** eléctrico y **relé** para servicios auxiliares.



Grado de protección IP54

Montaje de superficie con protección **contra polvo y salpicaduras** de agua IP54.



Timbre suplementario

Timbre inalámbrico suplementario para la repetición de llamadas.



Sustitución de instalaciones existentes


Es posible **reemplazar viejos timbres** o **sistemas de portero automático existentes** alimentados con 12/24 Vca, gracias al rectificador de tensión.

El timbre en kit.



K40960

- Timbre con cámara Wi-Fi integrada
- Alimentador 24 Vcc 1 A con clavijas intercambiables de estándar Europeo, Británico, Americano y Australiano



K40965

- Timbre con cámara Wi-Fi integrada
- Alimentador para montaje en riel DIN

Componentes adicionales:



40961

Timbre inalámbrico suplementario para la repetición de llamadas



40962

Rectificador de tensión de 24 Vcc, para permitir la sustitución de viejos timbres o sistemas de porteros automáticos existentes alimentados a 12/24 Vca

Energia Positiva. Insieme

