

الجهاز مزود بمخرج مزود بـ 2 من المرحلات أحادية ثابتة بتشغيل بالفصل البيني أي بتنشيط حصري متبادل للمرحلات بأقل زمن للفصل البيني. في غياب التغذية من الشبكة يبقى كلا المرحلين مفتوحين. الأزرار المتصلة بمدخل ▲ P و ▼ P تتحكم فقط في مشغل شيش الحصرية المثبت على متن الجهاز:

- ضغطة قصيرة: إذا كان شيش الحصرية متوقفا، تدور الشريحة ؛ وإذا كان شيش الحصرية متحركا تتوقف.
- ضغطة طويلة: الزر المتصل بـ ▲ P برفع شيش الحصرية بينما الزر المتصل بـ ▼ P يخفضه.
- الضغط مرتين على أي من الزرين: استدعاء الموضع المفضل (يتم حفظه من خلال تطبيق View Wireless).

طريقتان للتشغيل (متناوبتان فيما بينهما)

Bluetooth® أو zigbee

قم بتنزيل التطبيق View Wireless من المتاجر على الكمبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات.

عندما يتم تغذية الجهاز بالطاقة للتكوين لأول مرة، نوصي البحث عن أي برنامج ثابت وإجراء التحديث.

وفقاً للطريقة التي ستختارها ستحتاج إلى:

Bluetooth®	zigbee
بوابة المنتج 14597-19597-20597-30807	محور المنزل الذكي
App View للتحكم من خلال الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي	
أنظمة المساعدة الصوتية للتشغيل الصوتي الممكن (Google Assistant, Amazon Alexa, Siri (HomeKit)	

إعدادات الضبط والتهيئة في Bluetooth®

1. قم على MyVimar (على شبكة الإنترنت) بإنشاء حسابك كفني تركيب.
 2. قم بتوصيل كافة الأجهزة في الشبكة (المحولات، المشغلات، الترموستاتات، بوابات الاتصال وما إلى ذلك).
 3. ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
 4. قم بإنشاء شبكة التشغيل والأماكن.
 5. قم بتوصيل كافة الأجهزة بالشبكة معاداً بوابة الاتصال (يجب توصيلها كأخر شيء).
- إقران وحدة الساتر:
- اختر "إضافة" (+)، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اسمًا ما
 - اختر ➡ ؛ وقم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز اللوحي/الهاتف الذكي واجعله قريبًا من الوحدة
 - اضغط في نفس الوقت على الأزرار المتصلة بـ ▲ P و ▼ P حتى يومض مؤشر LED واضبط الوظيفة المطلوب تنفيذها. للقيام بهذه العملية، استخدم فقط زرًا مزدوجًا غير معشق (المنتجات 14066-16121-19066-20066-30066).
 - 6. اضبط لكل جهاز الوظيفة التشغيلية وبارامترات التشغيل وأية أجهزة ملحقة أخرى (نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بتلك الأجهزة).
 - 7. قم بنقل إعدادات ضبط وتهيئة الأجهزة إلى بوابة الاتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة الإنترنت Wi-Fi.
 - 8. انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).

لمزيد من التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View Wireless الذي يمكن تحميله من www.vimar.com ➡ DOWNLOAD ➡ APP MOBILE View الاسلكي

إعدادات الضبط والتهيئة في zigbee

اتبع الإجراء الوارد أعلاه من النقطة 1 إلى 3.

اربط الجهاز مباشرة إلى محور زيجبي ZigBee (على سبيل المثال SmartThings Hub)

- 1) قم بتنزيل برنامج زيجبي Zigbee باستخدام تطبيق View Wireless (انظر دليل تطبيق View Wireless). اضغط بالتزامن على الأزرار الانضغاطية المتصلة بـ ▲ P و ▼ P حتى يومض مصباح الليد. من أجل تحديث البرنامج الموجود على الجهاز، يسري نفس الإجراء.
- 2) بعد التحول إلى تقنية زيجبي Zigbee (أو تحديث البرنامج)، تنتقل الوحدة أوتوماتيكياً إلى وضع الإقران لمدة 5 دقائق. إذا لم تكن الوحدة في وضع الإقران، افصل مصدر الطاقة وقم باستعادته بعد بضع ثوان.
- 3) اربط الوحدة وفقاً للإجراء المنصوص عليه من قبل محور زيجبي Zigbee (انظر وثائق الشركة المصنعة للمحور).

اضبط معايير وحدة البوابة الدوارة.

- 1) خلال الـ 5 دقائق الأولى بعد توصيل الطاقة للجهاز (المرتبط بالفعل بمحور زيجبي Zigbee)، اضغط بالتزامن على الأزرار الانضغاطية المتصلة بـ ▲ P و ▼ P لمدة 15 ثانية؛ على هذا النحو، يمكنك ضبط وقت التنشيط (يومض مصباح الليد باللون الأخضر أثناء غلق البوابة الدوارة، والذي يستغرق 3 دقائق، أو حتى يتم الضغط على الزر الانضغاطي ▲ P). يضيء مصباح الليد بشكل دائم باللون الأخضر وخلال مهلة تستغرق دقيقتين، اضغط على الزر الانضغاطي ▲ P لفترة طويلة من أجل رفع البوابة الدوارة. أثناء عملية الرفع، يومض مصباح الليد باللون الأخضر؛ اضغط ضغطة قصيرة على الزر الانضغاطي ▲ P لإيقافها. الوقت الذي يمر بين الضغطة الطويلة والضغطة القصيرة على الزر الانضغاطي ▲ P هو وقت تشغيل الرفع/الإنزال الذي سيتم حفظه من قبل الجهاز (سيضيء مصباح الليد باللون الكهرماني).
- 2) اضبط الآن إجمالي وقت دوران الشريحة، إن أُريد، (بالرغم من ذلك، لا يتم دعم إدارة الشريحة بواسطة محاور زيجبي Zigbee، نوصي بعدم ضبط هذا المعيار). اضغط على الزر الانضغاطي ▼ P، ستبدأ البوابة الدوارة في الغلق وسيومض مصباح الليد باللون الكهرماني؛ عندما تكون البوابة الدوارة مغلقة، يظل مصباح الليد مصفياً باللون الكهرماني بشكل دائم. اضغط ضغطة قصيرة على الزر الانضغاطي ▲ P لزيادة وقت دوران الشريحة بمقدار 200 ملي ثانية في المرة، بينما تؤدي الضغطة القصيرة على الزر الانضغاطي ▼ P إلى تخفيضه بمقدار 200 ملي ثانية. ستؤدي كل ضغطة على الأزرار الانضغاطية إلى إعطاء مصباح الليد الكهرماني وإضاءته مجدداً وسيحرك الشرائع.
- 3) اضغط بالتزامن على الأزرار الانضغاطية ▲ P و ▼ P لحفظ ضبط وقت الدوران؛ سيومض مصباح الليد باللون الكهرماني بسرعة ثلاث مرات لتأكيد الضبط.

ملاحظة هامة عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه تبقى نافذة الشيش الحصرية ثابتة.

ملخص الإشارات التنبيهية في وضع Zigbee technology.

- أثناء التشغيل العادي:

لمبة LED التنبيه	المعنى
مطفاً	التشغيل العادي

- في مرحلة الضبط والتهيئة:

لمبة LED التنبيه	المعنى
بيضاء بإضاءة واضحة (لمدة 5 دقائق كحد أقصى)	ارتباط بوابة المحور النشط بوضع زيجبي Zigbee
زرقاء اللون واضحة (لمدة دقيقتين كحد أدنى)	في انتظار استقبال تحديث برنامج التحكم الثابت
زرقاء اللون بإضاءة ثابتة	الجهاز موصول بواسطة بلوتوث (bluetooth) بالهاتف الذكي
خضراء اللون بإضاءة واضحة أثناء ضبط المدد الزمنية	نافذة الشيش الحصرية في مرحلة الفتح
خضراء اللون بإضاءة ثابتة أثناء ضبط وتهيئة الإعدادات	في انتظار الضغط على زر ▲ بعد اكتمال الغلق
عنبري اللون بإضاءة ثابتة	بدء ضبط وتهيئة وقت دوران الصفائح
عنبرية لون الإضاءة أثناء الضغط على الزر	زيادة أو خفض وقت دوران الصفائح
عنبرية اللون بإضاءة واضحة أثناء ضبط المدد الزمنية	نافذة الشيش الحصرية في مرحلة الغلق
وميض أخضر لون الإضاءة لعدد 3 مرات	تأكيد طريقة ضبط المدة الزمنية للرفع والإنزال
وميض عنبري لون الإضاءة لعدد 3 مرات	تأكيد ضبط وتهيئة وقت دوران الصفائح
وميض سريع أخضر لون الإضاءة لعدد 3 مرات	تم توصيل الجهاز بخدمة الدعم الصوتي بنجاح

الأعمال التي يمكن التحكم فيها.

الأعمال القصوى	محرك شيش الحصرية
100 فولت ~	2 أمبير cos φ 0,6
240 فولت ~	2 أمبير cos φ 0,6

إعادة تعيين الجهاز

إعادة التعيين تستعيد إعدادات ضبط المصنع. ي غضون 5 ثوان من بدء التغذية التشغيلية اضغط لمدة 30 ثانية على الأزرار الموصولة بـ ▲ P و ▼ P حتى تومض لمبة LED التنبيه البيضاء اللون.



قواعد التركيب.

- يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات.
- يجب أن يكون المفتاح الإلكتروني محمياً بمنصهر مرتبط مباشرة بقدرة فصل مقدرته تبلغ 1500 أمبير أو بمفتاح أوتوماتيكي يتبار مقنن لا يتجاوز 10 أمبير.
- يجب أن يتم التثبيت والنظام مطفاً.

المواصفات.

- الجهد الاسمي للتغذية الكهربائية: 100-240 فولت~، 50 / 60 هرتز.
- القدرة المبددة: 0.55 واط
- قدرة تردد الراديو المنقولة: > 100ميلي واط (20 ديسيبل ميلي واط)
- نطاق التردد: 2400-2483, 5 ميجاهرتز
- التبديل على الصفر العابر
- لوحات نقاط التوصيل:
 - 2 طرف توصيل (L و N) لخط التيار والمحاييد
 - 2 لوحة توصيل (▲ و ▼) لمخرج شيش الحصرية
 - 2 لوحة توصيل (▲ P و ▼ P) لتوصيل الأزرار للتحكم في المشغل والتكوين. للتحكم في المشغل استخدم الأزرار صنف 30066-20066-19066-16121-14066 أو صنف 20062-30062-19062-16150-14062 بينما للتكوين استخدم فقط الأزرار من صنف 30066-20066-19066-16121-14066.
- مؤشر LED RGB يشير إلى حالة التكوين (يومض باللون الأزرق).
- في وضع Bluetooth technology، يمكن للجهاز توصيل حتى عدد 2 جهاز راديو (المنتج 03925) يسمح بالتحكم في مشغل التحريك أو تفعيل إحدى سناريوهات التشغيل.
- درجة حرارة التشغيل: -10 + 40 درجة مئوية (للدخل)
- درجة الحماية: IP20
- الضبط والتهيئة من خلال التطبيق View Wireless لنظام Bluetooth technology
- يمكن التحكم فيه بواسطة التطبيق VIEW (بالنسبة لتكنولوجيا البلوتوث)، وتطبيق

التشغيل بطريقة تكنولوجيا البلوتوث.

في الضبط الافتراضي يعمل الجهاز في وضع تكنولوجيا البلوتوث ويسمح هذا المعيار بما يلي:

- ربط تحكم الراديو 03925 الذي يمكن تكوينه للتحكم في المشغل الموجود على متن الجهاز أو لاستدعاء سناريو.

- التحكم في أجهزة نظام QUID.

من خلال بوابة الاتصال 14597-16497-19597-30807-20597 يمكن إدارة الوظائف التشغيلية في نفس المكان أو عبر نظام للتحكم عن بُعد من خلال التطبيق View كما يتوفر نظام تحكم من خلال أنظمة خدمة الدعم الصوتي Google Assistant و Siri.

الجهاز متوافق أيضاً مع Homekit.

ملاحظة هامة: ابتداءً من الإصدار fw 1.7.0، يعمل الجهاز كوحدة إرسال واستقبال للمنتجات التي تعمل بالبطارية (مثل المنتج 03980).

الإعدادات.

يمكن من خلال التطبيق View Wireless ضبط بارامترات التشغيل التالية:

- المشغل: مع أو بدون رقاقة (الضبط الافتراضي: مع رقاقة أو شريحة).
- وقت تفعيل شيش الحصرية (افتراضي: 60 ثانية).
- وقت دوران الشريحة (افتراضي: 2 ثانية).
- حفظ الوضع المفضل (افتراضي: 50% شيش الحصرية، 0% أي الشرائح مفتوحة).
- وقت تأخير تنشيط السيناريو (افتراضي: 0 ثانية).
- التوافق مع نظام شيشة حصرية النافذة QUID (الضبط الافتراضي: غير نشط).

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED)، توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة.

المعايير EN 50581, EN 62479, EN 300 328, EN 301 489-17, EN 60669-2-1.

تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الاسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

Apple HomeKit هي علامة تجارية خاصة بشركة Apple Inc. App Store هي علامة خدمة خاصة بشركة Apple Inc. من أجل التحكم في الملحق الذي يدعم HomeKit، نوصي باستخدام iOS 9.0 أو أحدث. يتطلب التحكم في الملحق الذي يدعم HomeKit هذا أوتوماتيكياً وبعيداً عن المنزل جهاز Apple TV يعمل بنظام tvOS 10.0 أو أحدث أو iPad يعمل بنظام iOS 10.0 أو أحدث أو HomePod/Siri تم إعداده كمحور منزلي. يعد شعار Apple و iPhone و iPad علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان ومناطق أخرى. App Store هي علامة خدمة خاصة بشركة Apple Inc. تُعد Google و Google Play و Google Home علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC. Amazon و Alexa وجميع الشعارات المرتبطة بها عبارة عن علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

A: ليد التكوين
 ▼: مخرج شيش الحصرة الأسفل
 ▲: مخرج شيش الحصرة الأعلى
 L: طور كهربائية
 N: محايد
 ▼P: مدخل زر شيش الحصرة الأسفل
 ▲P: مدخل زر شيش الحصرة الأعلى

