



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΤ ελληνικά



**EDVEX** DOOR ENTRY





## Κιτ συστημάτων θυροτηλεόρασης Due Fili Plus και IP.

Η πολυετής μας εμπειρία στον τομέα συστημάτων θυροτηλεόρασης συγκεντρωμένη σε ένα κιτ. Ιδανικές λύσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών εγκατάστασης που απλοποιούν τις εργασίες εγκατάστασης. Κιτ αυτόματης διαμόρφωσης ή εκ των προτέρων προγραμματισμένα κιτ με τεχνολογία Due Fili Plus ή IP διασφαλίζουν υψηλή απόδοση τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα.



# Δύο τεχνολογίες, πολλά πλεονεκτήματα.



Το Tab 7 διαθέτει διάφορες τεχνολογίες: Due Fili Plus και IP. Κατάλληλες για μεμονωμένες κατοικίες, όπως για μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών, εγκαθίστανται εύκολα με ένα κιτ αυτόματης διαμόρφωσης ή μέσω ειδικού λογισμικού στον Η/Υ και προσφέρουν μεγάλη κάλυψη με ηχητικό και οπτικό σήμα υψηλής ποιότητας.

TAB 7  
Υψηλή οπτική απόδοση.



## > Απεριόριστη επεκτασιμότητα.

Οι εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης μπορούν να επεκταθούν για απεριόριστο αριθμό χρηστών. Η επέκταση γίνεται γρήγορα και βασίζεται επίσης στα υπάρχοντα δίκτυα LAN.

## > Διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα.

Το σύστημα θυροτηλεόρασης μπορεί να ενσωματωθεί με το σύστημα TVCC IP και με μηχανισμούς SIP τρίτων.

## > Απομακρυσμένη υποστήριξη.

Όταν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο στην εγκατάσταση, μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις παραμέτρους του συστήματος για διαδικασίες συντήρησης, διαχείρισης και διαγνωστικού ελέγχου.

# 2

## DUE FILI PLUS

**TAB 7S**  
Εξελιγμένο και πάντα  
συνδεδεμένο.



### > Μεγάλες δυνατότητες.

Επιτρέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται έως 484 εξωτερικές μπουτονιέρες, 6.400 εσωτερικούς σταθμούς και 128 πίνακες θυρωρείου. Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε 32 μπλοκ.

### > Υψηλή ποιότητα.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα αναπαράγεται με εξαιρετικά υψηλή πιστότητα έως απόσταση 1.200 μέτρων μεταξύ εξωτερικής μπουτονιέρας και εσωτερικού σταθμού.

### > Άριστη δυνατότητα ενσωμάτωσης.

Η τεχνολογία Due Fili Plus παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του Tab 7 σε ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω καλωδιώσεις.



**TAB FREE**  
Η άνεση της ανοικτής  
ακρόασης.



**TAB jr.**  
Συμπαγείς  
διαστάσεις.



**TAB 4,3**  
Υψηλή ανάλυση  
εντός του σπιτιού.

# Μοναδες θυροτηλεορασης και θυροτηλεφωνου Tab: η νέα διάσταση των συστημάτων θυροτηλεόρασης.



Tab 7S και Tab 7



## Με ενσωματωμένο Wi-Fi.

Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi της θυροτηλεόρασης Tab 7S, μέσω της εφαρμογής μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις που προέρχονται από την μπουτονιέρα, να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, να ανοίγετε την κλειδαριά, να ενεργοποιείτε βοηθητικές λειτουργίες (ενεργοποίηση φώτων, ενεργοποίηση ποτίσματος κλπ.), να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να βλέπετε τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί.



## Χωρητικό πληκτρολόγιο και πλήκτρα αφής.

Τα μοντέλα Tab διαθέτουν χωνευτά πλήκτρα που ταιριάζουν στον λιτό σχεδιασμό όλο του μηχανισμού. Το Tab 7S διαθέτει επίσης λειτουργία αφής: ευαίσθητο και γρήγορο, επιτρέπει την ενεργοποίηση των πλήκτρων με ένα απλό πάτημα στην οθόνη.



## Λειτουργία hands-free.

Tab Free σημαίνει πλήρη ελευθερία και άνεση στην επικοινωνία, χωρίς περιορισμούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς ακουστικό.



Tab Free





Πιο λεπτή, πιο συμπαγής και πιο εύκολη στη χρήση, η σειρά Tab συμπληρώνεται με τις θυροτηλεοράσεις Tab 7S, Tab 7, Tab 4,3, Tab Free και το θυροτηλέφωνο Tab jr., πραγματικά καινοτόμα συστήματα χάρη στην οθόνη LCD 7", 4,3" ή 3,5", το χωρητικό πληκτρολόγιο, το εξαιρετικά μικρό πάχος και τον σύγχρονο σχεδιασμό, σε θέση να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες χρήσης και εγκατάστασης.



Tab 4,3



### Εμφάνιση.

Διατίθεται σε μαύρο ή λευκό: δύο διαχρονικά χρώματα, επεξεργασμένα για την επίτευξη ειδικού γυαλιστερού εφέ, ώστε η συσκευή να συνδυάζεται με κάθε σχεδιασμό interior design.



### Έγχρωμη οθόνη.

Υψηλή οπτική απόδοση σε μια οθόνη 7, 4,3 ή 3,5 ιντσών για εμφάνιση των εξωτερικών εικόνων με υψηλή ανάλυση και άριστα χρώματα.



### Χωρητικό πληκτρολόγιο και πλευρικά χειριστήρια ρύθμισης.

Με χωνευτά μπουτόν και χειριστήρια. Μηδενικό πάχος, σε αρμονία με τον λιτό σχεδιασμό ολόκληρης της συσκευής. 8 λειτουργίες, από τις οποίες 4 βασικές και 4 προγραμματιζόμενες για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή βοηθητικές λειτουργίες. Και για το Tab Free, φιλικό προς τον χρήστη χειριστήριο στο πλάι.



### Ήχοι κλήσης.

10 διαφορετικοί ρυθμισμένοι ήχοι κλήσης: επιλέξτε απλά τον αγαπημένο σας ήχο και ρυθμίστε την ένταση που ταιριάζει στις ανάγκες και τις εφαρμογές σας.



Tab jr.

Μικρό σε όνομα και σε εμφάνιση: Το Tab jr. έχει σχεδιαστεί για όσους δεν χρειάζονται τη λειτουργία εικόνας. Συσκευή μόνο ήχου που διαθέτει όλη την τεχνολογία, την ποιότητα, τον σχεδιασμό και τις βασικές λειτουργίες του «μεγάλου αδελφού» της.

# Μπουτονιερές σειρά Pixel: μοντέρνα εμφάνιση που δεν περνάει απαρατήρητη.



Διαχρονική μπουτονιέρα από αλουμίνιο, η οποία συνδυάζεται εύκολα χάρη στα τέσσερα διαφορετικά της φινιρίσματα. Υψηλός βαθμός προστασίας από χτυπήματα IK08 και από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες IP54.



## Κάμερα με ευρυγώνιο φακό.

Η μονάδα ήχου/εικόνας διαθέτει κάμερα με ευρυγώνιο φακό και υψηλή ανάλυση λήψης. Επίσης, από τους εσωτερικούς σταθμούς είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας ζουμ και μετακίνησης σε διάφορα καρέ λήψης.

## Echo Cancellor (Καταστολή θορύβου) και μείωση του θορύβου.

Με τη λειτουργία Echo Cancellor (Καταστολή θορύβου) μπορείτε να έχετε μια φυσική και αμφίδρομη συνομιλία, αποφεύγοντας αυτόματα την ενοχλητική επιστροφή ήχου (φαινόμενο Larsen). Η ακρόαση είναι πάντα καθαρή και σαφής, χάρη στη λειτουργία μείωσης θορύβου.

## Λειτουργικός σχεδι- ασμός και εξαιρετι- κά μικρό πάχος.

Με μικρά μεγέθη που βελτιώνουν τις φόρμες, η μπουτονιέρα μπορεί να εγκατασταθεί σε μεταλλικούς ορθοστάτες, καθώς έχει πλάτος μόλις 100 mm και προεξέχει από τον τοίχο μόλις κατά 14 mm: η μονάδα Pixel είναι η ιδανική λύση για περιορισμένους χώρους.

## Οπτικές επισημάν- σεις κλήσης.

Η λυχνία LED στην πρόσοψη επισημαίνει τυχόν κλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ενεργή επικοινωνία, το άνοιγμα της κλειδαριάς της πόρτας ή την απουσία επικοινωνίας σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατελημμένη.

## Έως 4 μπουτόν σε μία μόνο μονάδα.

Η μονάδα ήχου ή η μονάδα ήχου/εικόνας, η καρδιά της μπουτονιέρας, παρέχεται με 4 μπουτόν σε δύο σειρές, για εγκατάσταση σε μικρές κατοικίες.



## > Ένα υλικό, τέσσερα διαφορετικά φινιρίσματα.

Από αλουμίνιο, με διαφορετικά φινιρίσματα: γκρι, σχιστόλιθος, λευκό και ανοδιωμένο γκρι.

## > Ευέλικτη, αρθρωτή κατασκευή, με 1 έως 84 μπουτόν.

Η μονάδα Pixel παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης διάφορων συνδυασμών, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ξεκινώντας από 1, 2 και 3 μονάδες κατακόρυφα, μπορείτε να φτάσετε έως τις 3 σειρές οριζόντια και να δημιουργήσετε 9 μονάδες, με έως 84 μπουτόν σε δύο σειρές.



# Μπουτονιερές σειρά 1300: κατασκευάστηκε για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες σας.

## > Ανθεκτικό υλικό.

Μπουτονιέρα από εξωθημένο αλουμίνιο, πάχους 18/10. Μπροστινή μάσκα από ανθεκτικό στα χτυπήματα τεχνοπολυμερές, με διακοσμητικό, μορφοποιημένο φινίρισμα που δεν χαράζει, με προστασία από τις ακτίνες UV και τους διαβρωτικούς διαλύτες. Για το πλαίσιο, χρησιμοποιείται ενιαίο, μορφοποιημένο χαλύβδινο φύλλο 12/10.

## > Αρθρωτό πληκτρολόγιο.

Μπουτονιέρες με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες σας, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όσο και σε μεταγενέστερη επέκταση του συστήματος, με μονάδες καλύμματος και μπουτόν με εναλλάξιμα πλήκτρα. Ύψος δύο ή τριών μονάδων, με μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων.

## > Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό.

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και ομοιόμορφα μπουτόν οπίσθιου φωτισμό με πράσινες λυχνίες LED.

Απαλός, μοντέρνος σχεδιασμός με φινίρισμα που δεν χαράζει. Η σειρά 1300 είναι κατασκευασμένη από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, πάχους 1,8 mm. Σχεδιασμένη για χωνευτή και επιτοίχια εγκατάσταση, διαθέτει οπίσθιο φωτισμό πράσινου χρώματος με λυχνίες LED ώστε να είναι ορατή τη νύκτα.



## > Ευελιξία και αρθρωτός σχεδιασμός.

Η βασική πλάκα αποτελείται από μια μονάδα ήχου-εικόνας και μια μονάδα με 1 μπουτόν και τέσσερις μονάδες καλύμματος που μπορούν να αντικατασταθούν από συμβατικά μπουτόν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε το πληκτρολόγιο που θέλετε, με απεριόριστους συνδυασμούς πλακών και μπουτόν. Η σειρά 1300 διατίθεται επίσης με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.



# Είναι εξελιγμένο, είναι συνδεδεμένο και είναι πάντα μαζί σας.



Το σύστημα θυροτηλεόρασης Vimar περιλαμβάνει τη θυροτηλεόραση Tab 7: έναν μηχανισμό με επαναστατικές λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό. Η έμπνευση για τα δύο διαθέσιμα μοντέλα, Tab 7 και Tab 7S, προέρχεται από τις ελαφριές και απλές γραμμές που χαρακτηρίζουν όλα τα μοντέλα της σειράς Tab. Εκτός από τις παραδοσιακές λειτουργίες θυροτηλεόρασης, το Tab 7S, χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi και στην εφαρμογή Video Door, προσφέρει αναμετάδοση της κλήσης στο smartphone και πολλές άλλες λειτουργίες, διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο ακόμη και εκτός σπιτιού, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πόσο ανοικτό είναι προς το μέλλον.



Και όλα είναι υπό έλεγχο, ακόμη και εκτός του σπιτιού σας.

Χάρη στη σύνδεση μέσω cloud, το Tab 7S επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση με καινοτόμο και λειτουργικό τρόπο, από την απάντηση στις κλήσεις της θυροτηλεόρασης έως πολλές άλλες πιο σύνθετες λειτουργίες. Μέσω του smartphone μπορείτε, επομένως, να επικοινωνήσετε με όλους τους χώρους του σπιτιού χωρίς περιορισμούς λόγω απόστασης, με πολυάριθμες δυνατότητες παρέμβασης. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές.



Με ενσωματωμένο Wi-Fi. Μπορείτε να απαντήσετε στη θυροτηλεόραση από οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού.

Οι εξελεγχόμενες θυροτηλεοράσεις Tab 7S, με ενσωματωμένο Wi-Fi, μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το smartphone και το tablet μέσω της καινούριας εφαρμογής Video Door. Αρκεί ένα απλό πάτημα για διαχείριση των κλήσεων θυροτηλεόρασης από οποιονδήποτε χώρο του σπιτιού με απόλυτη ελευθερία κίνησης.



Εφαρμογή Video Door, σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη ζωή σας.

- > Άμεση διαμόρφωση.
- > Διαισθητικό και εξατομικευμένο interface.
- > Διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play.



Απαντήστε στην κλήση θυροτηλεόρασης.

Όταν χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού σας, μπορείτε να δείτε και να μιλήσετε με το άτομο που βρίσκεται έξω από την πόρτα, όπου και αν βρίσκεστε, μέσω smartphone ή tablet.



Ανοίξτε την καγκελόπορτα.

Όταν βρίσκεστε σε άλλο χώρο, αλλά πρέπει να ανοίξετε την πόρτα, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα smartphone ή ένα tablet.



Ενεργοποιήστε το πότισμα.

Εάν βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή σε διακοπές, αρκεί ένα μόνο πάτημα στο smartphone ή στο tablet για άριστο πότισμα του κήπου σας.



Ελέγξτε όλες τις κάμερες.

Στο smartphone και στο tablet, οι χώροι του σπιτιού σας είναι διαρκώς υπό τον έλεγχό σας και γνωρίζετε πάντα με ακρίβεια τι μπορεί να συμβεί.



Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Από το smartphone, μέσω της εφαρμογής Video Door, μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις με το Tab 7S για άμεση επικοινωνία με το σπίτι σας.

## Γενικός πίνακας περιεχομένων

---

---

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

από τη σελ. 12

---

## ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ IP



από τη σελ. 14

---

## ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ DUE FILI PLUS



από τη σελ. 15













---

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

από τη σελ. 22

## Κατευθυντήριες οδηγίες

---

|                                                                                     |             | Μπουτονιέρα                                                                                                 |                 | Pixel                                                                                            | 1300 (με 13K1)                                                                                     | 1300 (με 1321)                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |             |                                                                                                             |                 | Χωνευτή τοποθέτηση                                                                               | Χωνευτή και επιτοιχία τοποθέτηση                                                                   | Χωνευτή τοποθέτηση                                                                              |
|                                                                                     |             |                                                                                                             |                 |                 |                 |              |
|                                                                                     |             | Εσωτερική μονάδα                                                                                            |                 |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                 |
|    | Εικόνα Ήχος | <br><b>Tab 7S IP 40607</b> | Μία οικογένεια  | <br>K40607.01   | -                                                                                                  | -                                                                                               |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 14                                                                              | -                                                                                                  | -                                                                                               |
|  | Εικόνα Ήχος | <br><b>Tab 7S 40507</b>    | Μία οικογένεια  | <br>K40507G.01  | <br>K40507/M    | -                                                                                               |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 15                                                                              | Ανατρέξτε σελίδα 18                                                                                | -                                                                                               |
|                                                                                     |             | <br><b>Tab 7 40505</b>    | Μία οικογένεια  | <br>K40505G.01 | <br>K40505/M   | -                                                                                               |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 15                                                                              | Ανατρέξτε σελίδα 18                                                                                | -                                                                                               |
|                                                                                     |             | <br><b>Tab Free 7539</b> | Μία οικογένεια  | <br>K7539G.01 | <br>7539/M *  | <br>7539/K |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 16                                                                              | <br>7539/M2 * | Ανατρέξτε σελίδα 21                                                                             |
|                                                                                     |             | <br><b>Tab 4,3" 7549</b> | Μία οικογένεια  | <br>K7549G.01 | <br>7549/M *  | <br>7549/K |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 16                                                                              | <br>7549/M2 * | Ανατρέξτε σελίδα 21                                                                             |
|                                                                                     | Ήχος        | <br><b>Tab jr. 7509</b>  | Μία οικογένεια  | <br>K7509.01  | -                                                                                                  | -                                                                                               |
|                                                                                     |             |                                                                                                             | Δύο οικογένειες | Ανατρέξτε σελίδα 17                                                                              | -                                                                                                  | -                                                                                               |

\* Το κουτί χωνευτής εγκατάστασης περιλαμβάνεται ήδη στη συσκευασία

## Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - IP

### Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



#### ▲ K40607.01


Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab 7S IP Wi-Fi 40607, λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone;
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό (41006.1);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου/εικόνας (41105.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191)

Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play




### Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K40607.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας K40607.01                                                               | Tab 7S IP 40607                                                                     | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                       | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | -                                                                                     |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                     | 1                                                                                     |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                     | 2                                                                                     |

# Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

## Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



### ▲ K40507G.01

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης (Tab 7S 40507), λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone;
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό (41005);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου/εικόνας (41105.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

### ▲ K40505G.01

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης (Tab 7 40505), λευκού χρώματος;
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό (41005);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου/εικόνας (41105.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)


Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play



## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K40507G.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας K40507G.01                                                              | Tab 7S 40507                                                                        | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                     | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | -                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K40505G.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας K40505G.01                                                              | Tab 7 40505                                                                         | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                     | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | -                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

# Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

## Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



### ▲ K7539G.01

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab Free με λειτουργία hands-free, οθόνη LCD 3,5" (Tab Free 7539);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό (41005);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου/εικόνας (41105.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)



### ▲ K7549G.01


Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab με ακουστικό και οθόνη LCD 4,3" (7549);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας με ευρυγώνιο φακό (41005);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου/εικόνας (41105.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K7539G.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας K7539G.01                                                               | Tab Free 7539                                                                       | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                     | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | -                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K7549G.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας K7549G.01                                                               | Tab 4,3" 7549                                                                       | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                     | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | -                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

### Κιτ θυροτηλέφωνου μίας οικογένειας



#### K7509.01

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 μονάδα ενδοεπικοινωνίας Tab (Tab jr. 7509);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου (41000);
- 1 μπουτονιέρα Pixel 1 μονάδας, γκρι χρώματος (41131.01), που αποτελείται από μπροστινή μονάδα ήχου (41100.01), με 1 μπουτόν κλήσης (41110) και κουτί χωνευτής εγκατάστασης (9191);
- 1 τροφοδοτικό (40101)

### Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K7509.01 σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Type                 | Κιτ ήχου K7509.01                                                                   | Tab jr. 7509                                                                        | Μονό αξονικό κουμπί Pixel 41110                                                       | Μονό κουμπί δύο λειτουργιών Pixel 41111                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | -                                                                                     |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | -                                                                                     | 1                                                                                     |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                     | 2                                                                                     |

# Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

## Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



### K40507/M

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης (Tab 7S 40507), λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο κλήσεων σε smartphone;
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 1 μπουτόν κλήσης (13K1 + 91K1) και 2ο επιπλέον μπουτόν (R131);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

Η εφαρμογή **Video Door** διατίθεται στην ιστοσελίδα της Vimar ή στο κατάστημα Apple και Google Play



### K40505/M

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης (Tab 7 40505), λευκού χρώματος;
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 1 μπουτόν κλήσης (13K1 + 91K1) και 2ο επιπλέον μπουτόν (R131);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K40507/M σε έως δύο οικογένειες

| Τύπος           | Κιτ εικόνας K40507/M                                                                | Tab 7S 40507                                                                        | Επιπλέον μπουτόν R131<br>(περιλαμβάνεται ήδη στο κιτ)                                | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ K40505/M σε έως δύο οικογένειες

| Τύπος           | Κιτ εικόνας K40505/M                                                                | Tab 7 40505                                                                         | Επιπλέον μπουτόν R131<br>(περιλαμβάνεται ήδη στο κιτ)                                | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

### Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



#### 7539/M

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab Free με λειτουργία hands-free, οθόνη LCD 3,5" (Tab Free 7539);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 1 μπουτόν κλήσης (13K1 + 91K1) και 2ο επιπλέον μπουτόν (R131);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)



#### 7549/M

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab με ακουστικό και οθόνη LCD 4,3" (7549);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 1 μπουτόν κλήσης (13K1 + 91K1) και 2ο επιπλέον μπουτόν (R131);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

## Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

### Κιτ θυροτηλεόρασης δύο οικογένειες



#### 7539/M2

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 θυροτηλεόραση Tab Free με λειτουργία hands-free, οθόνη LCD 3,5" (Tab Free 7539);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 2 μπουτόν κλήσης (13K1 + R131 + 91K1);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)



#### 7549/M2

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 θυροτηλεόραση Tab με ακουστικό και οθόνη LCD 4,3" (7549);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F2);
- 1 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κουτιά επιτοίχιας και χωνευτής εγκατάστασης, 2 μπουτόν κλήσης (13K1 + R131 + 91K1);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

# Κιτ ήχου και ήχου/εικόνας - Due Fili Plus

## Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας



### 7539/K

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab Free με λειτουργία hands-free, οθόνη LCD 3,5" (Tab Free 7539);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F5);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωνευτής εγκατάστασης, με 1 μπουτόν κλήσης (1321 + 9192);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)



### 7549/K

Κιτ περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση Tab με ακουστικό και οθόνη LCD 4,3" (7549);
- 1 ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας (13F5);
- 1 μπουτονιέρα σειράς 1300 από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, χωνευτής εγκατάστασης, με 1 μπουτόν κλήσης (1321 + 9192);
- 1 τροφοδοτικό (6922.1)

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ 7539/K σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας 7539/K                                                                  | Tab Free 7539                                                                       | Κουμπί 1300 R131                                                                      | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Πρόσθετα εξαρτήματα για την επέκταση του κιτ 7549/K σε έως τεσσάρων οικογενειών

| Τύπος                | Κιτ εικόνας 7549/K                                                                  | Tab 4,3" 7549                                                                       | Κουμπί 1300 R131                                                                      | Διανομέας εικόνας για σύνδεση αστέρα 692D<br>(βλ. διάγραμμα στη σελίδα 26)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |
| Δύο οικογένειες      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τρεις οικογένειες    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |
| Τέσσερις οικογένειες | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 1 (προαιρετικά)                                                                       |

## Παραδείγματα εγκατάστασης

---

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

από τη σελ. 24



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

από τη σελ. 25



## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

από τη σελ. 26




## ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

από τη σελ. 27



# Παραδείγματα εγκατάστασης - IP

## Σύστημα θυροτηλεόρασης




D - Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς Pixel  
 K - Μπουτόν εξωτερικής κλήσης  
 L - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V  
 P - Εντολή ανοίγματος πόρτας

| Ελάχιστη διατομή αγωγού (mm²) |         |
|-------------------------------|---------|
| Ηλεκτρική κλειδαριά           | 1,5 mm² |
| Άλλα                          | 1 mm²   |

# Παραδείγματα εγκατάστασης - Due Fili Plus

## Σύστημα θυροτηλεόρασης



- D - Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς Pixel  
E - Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς 1300  
K - Μπουτόν εξωτερικής κλήσης  
L - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V  
P - Εντολή ανοίγματος πόρτας

| Ελάχιστη διατομή αγωγού (mm²) |         |
|-------------------------------|---------|
| Ηλεκτρική κλειδαριά           | 1,5 mm² |
| Άλλα: -, +U, +I (β)           | 1 mm²   |

(β) το πρόσθετο τροφοδοτικό 6923 πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο.

- a - Μέγ. απόσταση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εξωτερικής μονάδας και της εσωτερικής μονάδας  
b - Μέγ. απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και του τροφοδοτικού

### \* ΕΠΑΦΕΣ ΚΛΕΜΑΣ BUS

Η σημείωση αυτή ισχύει για όλες τις συσκευές με «Συνδετήρα ή dip-switch τερματισμού BUS», ο οποίος φέρει την τυπωμένη σήμανση «ABC» και επισυνάπτεται στα διαγράμματα καλωδίωσης με το σύμβολο \*.

Για τη σωστή προσαρμογή της γραμμής, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τον εξής κανόνα:

- Διατηρήστε τη θέση «Α» εάν το BUS εισάγεται και εξάγεται από τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τη θέση «B» (για καλώδιο Είσοδο) ή τη θέση «C» (για ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων κατ. 5) εάν η γραμμή BUS τερματίζει στην ίδια τη συσκευή.

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
| ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ |

«Α» = Χωρίς τερματισμό  
«B» = Τερματισμός 100 Ohm  
«C» = Τερματισμός 50 Ohm

### Εγκαταστάσεις με παθητικό διανομέα 692D

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ την έξοδο 1 σε διανομέα τύπου 692D (ο μοναδικός χωρίς βραχυκυκλώητρα τερματισμού). Για τερματισμό τύπου 692D:


- Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι εξοδοί «OUT», «2», «3» ή «4», ΑΦΗΣΤΕ τον βραχυκυκλώητρα στον συνδετήρα «TOUT», «T2», «T3» ή «T4».

- Ο προεπιλεγμένος συνδετήρας «TOUT» βρίσκεται στη θέση «100» (καλώδιο Είσοδο). Τοποθετήστε τον στη θέση «50» μόνο εάν χρησιμοποιείται ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων κατ. 5.

| Τύπος καλωδίου                           | Μέγ. απόσταση a | Μέγ. απόσταση b | Μέγ. διαδρομή καλωδίου |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 732I ή 732H                              | 700 m           | 250 m           | 2000 m                 |
| Κατ. 5 ή κατ. 6                          | 570 m           | 200 m           | 2000 m                 |
| Ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων τηλεφώνου | 120 m           | 40 m            | 2000 m                 |
| Απλό > 0,2 mm²                           | 50 m            |                 | 100 m                  |

# Παραδείγματα εγκατάστασης - Due Fili Plus

## Σύνδεση αστέρα με διανομέα εικόνας



- D - Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς Pixel  
E - Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς 1300  
K - Μπουτόν εξωτερικής κλήσης  
L - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V  
P - Εντολή ανοίγματος πόρτας

| Ελάχιστη διατομή αγωγού (mm <sup>2</sup> ) |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Ηλεκτρική κλειδαριά                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Άλλα: -, +U, +I (β)                        | 1 mm <sup>2</sup>   |

(β) το πρόσθετο τροφοδοτικό 6923 πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο.

- a - Μέγ. απόσταση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εξωτερικής μονάδας και της εσωτερικής μονάδας  
b - Μέγ. απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και του τροφοδοτικού

### \* ΕΠΑΦΕΣ ΚΛΕΜΑΣ BUS

Η σημείωση αυτή ισχύει για όλες τις συσκευές με «Συνδετήρα ή dip-switch τερματισμού BUS», ο οποίος φέρει την τυπωμένη σήμανση «ABC» και επισημαίνεται στα διαγράμματα καλωδίωσης με το σύμβολο \*.  
Για τη σωστή προσαρμογή της γραμμής, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τον εξής κανόνα:  
- Διατηρήστε τη θέση «Α» εάν το BUS εισάγεται και εξάγεται από τη συσκευή.  
- Χρησιμοποιήστε τη θέση «Β» (για καλώδιο Είσοδο) ή τη θέση «C» (για ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων κατ'ηγ. 5) εάν η γραμμή BUS τερματίζει στην ίδια τη συσκευή.

| A | B | C |
|---|---|---|
|   |   |   |

«Α» = Χωρίς τερματισμό  
«Β» = Τερματισμός 100 Ohm  
«C» = Τερματισμός 50 Ohm

### Εγκαταστάσεις με παθητικό διανομέα 692D

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ την έξοδο 1 σε διανομέα τύπου 692D (ο μοναδικός χωρίς βραχυκυκλωτήρα τερματισμού). Για τερματισμό τύπου 692D:


- Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι εξοδοί «OUT», «2», «3» ή «4», ΑΦΗΣΤΕ τον βραχυκυκλωτήρα στον συνδετήρα «TOUT», «T2», «T3» ή «T4».
- Ο προεπιλεγμένος συνδετήρας «TOUT» βρίσκεται στη θέση «100» (καλώδιο Είσοδο). Τοποθετήστε τον στη θέση «50» μόνο εάν χρησιμοποιείται ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων κατ'ηγ. 5.

| Τύπος καλωδίου                           | Μέγ. απόσταση a | Μέγ. απόσταση b | Μέγ. διαδρομή καλωδίου |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 732I ή 732H                              | 320 m           | 250 m           | 2000 m                 |
| Κατ'ηγ. 5 ή κατ'ηγ. 6                    | 250 m           | 200 m           | 2000 m                 |
| Ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων τηλεφώνου | 100 m           | 40 m            | 2000 m                 |
| Απλό > 0,2 mm <sup>2</sup>               | 50 m            |                 | 100 m                  |

Πίνακας που σχετίζεται με το διάγραμμα που διαμορφώθηκε με 1 εξωτερική μονάδα, 4 ξεχωριστά ενεργοποιημένες εσωτερικές μονάδες, τροφοδοτικό και διανομέα εικόνας.

# Παραδείγματα εγκατάστασης - Due Fili Plus

## Σύστημα θυροτηλέφωνου



- C - Μπουτονιέρα ήχου με μπουτόν σειράς Pixel  
 K - Μπουτόν εξωτερικής κλήσης  
 L - Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V  
 P - Εντολή ανοίγματος πόρτας

| Ελάχιστη διατομή αγωγού (mm²) |         |
|-------------------------------|---------|
| Ηλεκτρική κλειδαριά           | 1,5 mm² |
| Άλλα: γ, +U, +I (β)           | 1 mm²   |

(β) το πρόσθετο τροφοδοτικό 6923 πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο.

- a - Μέγ. απόσταση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εξωτερικής μονάδας και της εσωτερικής μονάδας  
 b - Μέγ. απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και του τροφοδοτικού

| Τύπος καλωδίου                           | Μέγ. απόσταση a | Μέγ. απόσταση b | Μέγ. διαδρομή καλωδίου |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 732I ή 732H                              | 850 m           | 250 m           | 2000 m                 |
| Κατηγορ. 5 ή κατηγορ. 6                  | 700 m           | 200 m           | 2000 m                 |
| Ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων τηλεφώνου | 120 m           | 40 m            | 2000 m                 |
| Απλό > 0,2 mm²                           | 50 m            |                 | 100 m                  |

Πίνακας που σχετίζεται με το διάγραμμα με ξεχωριστά ενεργοποιημένες εσωτερικές μονάδες.







Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italy  
Tel. +39 0424 488 600  
Fax +39 0424 488 709  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com)