



**EDVEX** DOOR ENTRY

CATÁLOGO ESPAÑOL



**Kits de audio  
analógicos**  
con llamada  
Sound System.



**EDVEX** DOOR ENTRY



# Kits de audio analógicos con llamada Sound System.



Para las necesidades de las instalaciones de porteros automáticos, ahora están disponibles nuevos kits para viviendas unifamiliares, bifamiliares y de hasta dieciséis viviendas, con portero automático serie Petrarca, placa externa serie 8100 de superficie y llamada analógica Sound System. Para las conexiones entre placa externa y portero automático se requieren 4+1 hilos, 1 hilo por cada pulsador de llamada, para una distancia máxima de 200 m entre la placa y el último portero automático. La instalación puede funcionar tanto a 120 V~ como a 230 V~.



**PORTERO AUTOMÁTICO  
DE SUPERFICIE  
PETRARCA**



**PLACA EXTERNA  
DE SUPERFICIE 8100**

#### **Montaje sencillo.**

Es posible el montaje de superficie con tacos o en caja de empotrar de 3 módulos.

#### **Pulsadores ampliables.**

Se suministra de serie con 1 pulsador para la apertura de la cerradura y está preparado para añadir 2 pulsadores más para servicios auxiliares (por ejemplo, luz de escaleras).

#### **Llamada Sound System.**

El altavoz del receptor emite la señal de llamada modulada, Sound System.

#### **Acabado Total look.**

El portero automático se suministra de serie de color blanco con teclas blancas.

#### **Montaje sencillo.**

Es posible el montaje de superficie con tacos.

#### **Pulsadores de acero.**

Los pulsadores de llamada están protegidos por una carcasa de acero inoxidable y los tarjeteros por una tapa de policarbonato transparente.

#### **Tarjeteros retroiluminados.**

Los tarjeteros están retroiluminados por LED para facilitar su lectura en la oscuridad.

#### **Acabado light.**

La placa consta de una caja de superficie con marco antilluvia de policarbonato negro, resistente a los rayos UV y una placa de aluminio pintada de color gris claro.

## Sound System: kits de audio analógicos



### K62K0.01 y K62K0.02 - Kits de audio unifamiliar y bifamiliar

Kit de audio para realizar una instalación de portero automático para una o dos viviendas con una única placa y sistema de llamada analógico Sound System.

El kit incluye:

- uno o dos porteros automáticos serie Petrarca blancos para montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura de la cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de sobremesa de los porteros automáticos con las bases correspondientes 6140.1 o 6A40.
- una placa para montaje de superficie, con 1 o 2 pulsadores de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris claro.
- una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador para altavoces y micrófonos, generador de tonos para llamada analógica Sound System y ajustes para volumen interno y externo.
- un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca para carril DIN 40102.

### Características principales

Kits de portero automático para conexión con 4 conductores comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La distancia máxima entre la placa y el último portero automático es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm<sup>2</sup>.


La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca.

Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz

Medidas del portero automático: 89x226x65 mm


Medidas de la placa: 101x200x38 mm

### Kit audio unifamiliar K62K0.01



n: número de llamadas

### Kit audio bifamiliar K62K0.02



n: número de llamadas

## Sound System: kits de audio analógicos




### Kit de audio unifamiliar

- ▲ **K62K0.01** Kit de portero automático Sound System para instalación unifamiliar, que incluye:
- 1 placa de superficie con 1 pulsador (8101/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G),
  - 1 portero automático Petrarca (62K0), blanco;
  - 1 transformador (40102)



**K62K0.01**




### Kit de audio bifamiliar

- K62K0.02** Kit de portero automático Sound System para instalación bifamiliar, que incluye:
- 1 placa de superficie con 2 pulsadores (8102/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 2 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



**K62K0.02**



### Accesorios para porteros automáticos

- 6152** Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
- ▲ **6140.1** Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores sin de caja de bornes fija, blanco
- 6A40** Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco



**6152**



▲ **6140.1**  
blanco



**6A40**  
blanco

## Sound System: kits de audio analógicos



### K62K0.03 y K62K0.04 - Kits de audio para 3 y 4 viviendas

Kit de audio para realizar una instalación de portero automático para 3 o 4 viviendas con una única placa y sistema de llamada analógico Sound System.

El kit incluye:

- 3 o 4 porteros automáticos serie Petrarca, blancos, para montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura de cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de sobremesa de los porteros automáticos con las bases correspondientes 6140.1 o 6A40.
- una placa para montaje de superficie, con 3 o 4 pulsadores de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris claro.
- una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador para altavoces y micrófonos, generador de tonos para llamada analógica Sound System y ajustes para volumen interno y externo.
- un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca para carril DIN 40102.

#### Características principales

Kits de portero automático para conexión con 4 conductores comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La distancia máxima entre la placa y el último portero automático es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm<sup>2</sup>.


La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca.

Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz


Medidas del portero automático: 89x226x65 mm

Medidas de la placa: 101x200x38 mm

#### Kit de audio para 3 viviendas K62K0.03



#### Kit de audio para 4 viviendas K62K0.04



## Sound System: kits de audio analógicos




### Kit de audio para 3 viviendas

- K62K0.03** Kit de portero automático Sound System para instalación en 3 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 3 pulsadores (8103/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 3 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.03




### Kit de audio para 4 viviendas

- K62K0.04** Kit de portero automático Sound System para instalación en 4 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 4 pulsadores (8104/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 4 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.04



### Accesorios para porteros automáticos

- 6152** Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
- ▲ **6140.1** Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores sin de caja de bornes fija, blanco
- 6A40** Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco



6152



▲ 6140.1  
blanco



6A40  
blanco

## Sound System: kits de audio analógicos



### K62K0.06 y K62K0.08 - Kits de audio para 6 y 8 viviendas

Kit de audio para realizar una instalación de portero automático para 6 o 8 viviendas con una única placa y sistema de llamada analógico Sound System.

El kit incluye:

- 6 o 8 porteros automáticos serie Petrarca, blancos, para montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura de cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de sobremesa de los porteros automáticos con las bases correspondientes 6140.1 o 6A40.
- una placa para montaje de superficie, con 6 o 8 pulsadores de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris claro.
- una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador para altavoces y micrófonos, generador de tonos para llamada analógica Sound System y ajustes para volumen interno y externo.
- un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca para carril DIN 40102.

#### Características principales

Kits de portero automático para conexión con 4 conductores comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La distancia máxima entre la placa y el último portero automático es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm<sup>2</sup>.


La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca.

Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz


Medidas del portero automático: 89x226x65 mm

Medidas de la placa: 101x200x38 mm

### Kit de audio para 6 viviendas K62K0.06



### Kit de audio para 8 viviendas K62K0.08



## Sound System: kits de audio analógicos




### Kit de audio para 6 viviendas

- K62K0.06** Kit de portero automático Sound System para instalación en 6 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 6 pulsadores (8116/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 6 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.06




### Kit de audio para 8 viviendas

- K62K0.08** Kit de portero automático Sound System para instalación en 8 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 8 pulsadores (8118/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 8 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.08



### Accesorios para porteros automáticos

- 6152** Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
- ▲ **6140.1** Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores sin de caja de bornes fija, blanco
- 6A40** Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco



6152



▲ 6140.1  
blanco



6A40  
blanco




## Sound System: kits de audio analógicos

### Kit de audio para 10 viviendas

- K62K0.10** Kit de portero automático Sound System para instalación en 10 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 10 pulsadores (8114/19+8166/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 10 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.10




### Kit de audio para 12 viviendas

- K62K0.12** Kit de portero automático Sound System para instalación en 12 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 12 pulsadores (8116/19+8166/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 12 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.12






## Sound System: kits de audio analógicos

### Kit de audio para 14 viviendas

- K62K0.14** Kit de portero automático Sound System para instalación en 14 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 14 pulsadores (8116/19+8168/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 14 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.14




### Kit de audio para 16 viviendas

- K62K0.16** Kit de portero automático Sound System para instalación en 16 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 16 pulsadores (8118/19+8168/19), gris claro;
  - 1 unidad electrónica (930G);
  - 16 porteros automáticos Petrarca (62K0), blancos;
  - 1 transformador (40102)



K62K0.16



### Accesorios para porteros automáticos

- 6152** Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
- ▲ **6140.1** Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores sin de caja de bornes fija, blanco
- 6A40** Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco



6152



▲ 6140.1  
blanco



6A40  
blanco

**Energia Positiva.** Insieme

