



Comandi volanti: Interruttore passante 1P 2[16]A nero

00116

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Comandi volanti / Interruttori volanti

Interruttore passante 1P 2[16]A nero

Interruttore passante 2[16] A 250 V \sim , con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Interruttore a tirante
- Tipologia: Altro
- Tipo di comando: Levetta singola_
- Tipo di carico: Altro Materiale: Plastica
- Qualità del materiale: Materiale termoplastico
- Senza alogeni: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 10. Marchio EAC EACU
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) (download)
- 19. Certificato NOM Messico

- Protezione della superficie: Non trattato
- Tipo superficie: Opaco
- Colore: Nero
- Codice RAL (simile): 9005
- **Trasparente**: No
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente nominale: 2 A
- Potenza: 0 500 W
- 37. Marcatura CMIM Marocco
- 43. Marchio UKCA Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)



Imballi



Codice 8007352035096 Qtà 1 NR Dim. 2x6x3 [cm] Peso 15,4 [g]



Codice 8007352325692 Qtà 10 NR Dim. 10x4x3 [cm] **Peso** 156,73 [g]



Codice 8007352006003 Qtà 100 NR Dim. 28,4x18,4x11,6 [cm] **Peso** 1.691,53 [g]



Codice 8007352644441 800 NR 59,5x38,5x26,5 [cm] 14.240 [g]

Qtà

Dim.

Peso

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.