



Componenti da parete: By-alarm Plus rivel. DT a tenda a parete

01722

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus rivel. DT a tenda a parete

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde per protezione a tenda su varchi ed infissi quali porte, finestre, corridoi di passaggio e vetrate, installazione da interno a parete



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(922 kb\)](#)


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Segnalatore movimento per sistemi antintrusione

Tipo di segnalazione: Infrarossi/microonde (Dual)

Tipo di montaggio: Struttura

Corrente d'esercizio: 40,00 mA

Tensione d'esercizio: 12,00 - 12,01 V

Monitoraggio della copertura: Sì

Caratteristica: Tenda

Altezza: 110,00 mm

Larghezza: 26,00 mm

Profondità: 31,00 mm

Sistema radio: No

Colore: Bianco

Imballi



8 007352 548114

8007352548114

Qtà 1 NR
Dim 14,2x6,7x5,9
[cm]
Peso 78,5 [g]



8 007352 575349

8007352575349

Qtà 100 NR
Dim 53x18x20 [cm]
Peso 9.458 [g]

Potrebbe interessarti anche



01721 - By-alarm Plus
rivel. DT antistr. parete



01720 - By-alarm Plus
rivel. DT PETimmune
parete

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).