Componenti da parete: Comando radio Zigbee Friends of Hue

03906

Sistemi e prodotti smart / Smart switch&sound / Componenti da parete / Componenti non modulari

Comando radio Zigbee Friends of Hue

Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli

- Non servono batterie: L’alimentazione si auto-genera attraverso l’azionamento del pulsante, che attiva il generatore elettrodinamico interno. Questa piccola frazione di energia è in grado di attivare l’onda in radiofrequenza
- L'interruttore senza fili posizionabile ovunque, anche su vetro o legno, non necessita di opere murarie
- Non richiedono collegamenti filari la trasmissione del segnale avviene via radio
- Utilizzo di tecnologie radio low energy applicate ai comandi, l’inquinamento e le radiazioni elettromagnetiche sono praticamente inesistenti
- Non servono le batterie, nel pieno rispetto dell'attenzione all'ambiente

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

14506 - Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz

14506.SL - Tasto 1M com. radiofrequenza Silver 2pz

14506.2 - Tasto 2M comando radiofrequenza bianco

14506.2.SL - Tasto 2M comando radiofrequenza Silver



19506 - Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz

19506.B - Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz



19506.M - Tasto 1M com. radiofrequenza Metal 2pz

19506.2 - Tasto 2M comando radiofrequenza grigio

19506.2.B - Tasto 2M comando radiofrequenza bianco



19506.2.M - Tasto 2M comando radiofrequenza Metal

20506 - Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz

20506.B - Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz



20506.N - Tasto 1M com. radiofrequenza Next 2pz

20506.2 - Tasto 2M comando radiofrequenza grigio

20506.2.B - Tasto 2M comando radiofrequenza bianco

20506.2.N - Tasto 2M comando radiofrequenza Next

14507 - Supporto radio placca 2M bianco



19507.CL - Supporto radio placca Classic 2M grigio

19507.RN - Supporto radio placca Round 2M grigio



19507.CL.B - Supporto radio placca Classic 2M bianco

19507.RN.B - Supporto radio

placca Round 2M bianco



21507.1 - Supporto radio placca 2M grigio



21507.1.B - Supporto radio placca 2M bianco



22507 - Supporto radio placca 2M grigio



22507.B - Supporto radio placca 2M bianco

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (1154 kb)
- Manuale installatore (1150 kb)

Video

- Comandi in radiofrequenza

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Unità di controllo della luce per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: No
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: Sì
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Altri sistemi bus**: Senza
- **Radio bidirezionale**: No
- **Tipo di montaggio**: A parete
- **Numero moduli DIN**: 2
- **Accoppiamento bus incluso**: No
- **Ingresso stazione secondaria**: No
- **Comando locale/manuale**: No
- **Con indicatore a LED**: No
- **Interfaccia 1-10 V**: No
- **Numero di ingressi per sensore di luminosità**: 0
- **Grado di protezione (IP)**: IP40

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 10. Marchio EAC - EACU
- 32. FCC - USA
- 33. ISED - Canada
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 42. Zigbee certified
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352596030	**Codice**	8007352596047
Qtà	1 NR	**Qtà**	6 NR
Dim.	5,1x4,3x5,3 [cm]	**Dim.**	14,4x11,6x6 [cm]
Peso	38,3 [g]	**Peso**	275,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.