



## Scatole portafrutto: Scatola da parete 3M bianco

### 09983.01

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da parete

### Scatola da parete 3M bianco

Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco.

Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Attrezzatura:** Senza
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno:** No
- **Montaggio sott'acqua:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Lunghezza:** 87,10 mm
- **Larghezza:** 122,10 mm
- **Profondità:** 46,00 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Allineabile:** No
- **Numero di ingressi:** 4
- **Tipo di passaggio nella scatola:** Senza
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Bianco
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Esecuzione coperchio:** Altro
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Colabile:** No
- **Massa colabile in dotazione:** No
- **Piombabile:** No
- **Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Resistente alle intemperie:** No
- **Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata:** No
- **Per zona Ex gas:** Senza
- **Per zona Ex polvere:** Senza


## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352333345  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 12,1x8,4x4,5 [cm]  
**Peso** 81,8 [g]



**Codice** 8007352333352  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 28,6x24,8x9,6 [cm]  
**Peso** 962,53 [g]



**Codice** 8007352641402  
**Qtà** 60 NR  
**Dim.** 62x26x30 [cm]  
**Peso** 6.380 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).