Scatole portafrutto: Scatola incasso 6M(3+3) azzurro

09996

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola incasso 6M(3+3) azzurro

Scatola da incasso rettangolare per pareti in muratura 6 moduli (3+3 sovrapposti), (GW 650 °C), azzurro

- Prefratture predisposte per l’inserimento di tubi di diversa sezione
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipologia costruttiva**: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia**: Altro
- **Equipaggiato di anello girevole**: No
- **Accoppiabile**: Sì
- **Attrezzatura**: Senza
- **Diametro**: 0 mm
- **Lunghezza**: 111,00 mm
- **Larghezza**: 94,00 mm
- **Profondità**: 0,00 - 48,00 mm
- **Profondità interna**: 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi**: 6
- **Fissaggio degli apparecchi**: Avvitare
- **Con viti**: No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile**: Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta**: No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo**: No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo**: No
- **Bloccaggio tubo opzionale**: No
- **Inserimento dal retro**: Sì
- **Numero di ingressi**: 16
- **Numero di manicotti in dotazione**: 0
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Blu
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Esecuzione coperchio**: Senza
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Piombabile**: No
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Ermetico al vento**: No
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Numero di poli del morsetto**: 0
- **Morsetto fissato in posizione**: No
- **Fissaggio del gancio portalampada**: No
- **Raccordo**: Senza
- **Applicazione speciale**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

8 007352 043961

Codice	8007352043961
Qtà	1 NR
Dim.	12,2x10,5x4,8 [cm]
Peso	43,8 [g]

8 007352 018839

Codice	8007352018839
Qtà	20 NR
Dim.	37,5x30x13,5 [cm]
Peso	1.237,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.