



PLANA: Meccanismo deviatore 1P 10AX

14004.0

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Meccanismo deviatore 1P 10AX

Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, da completare con
tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC
60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR



Potrebbe interessarti anche



14021 - Tasto 1M
illuminabile ad anello bianco



14021.C - Tasto 1M simbolo
campanello bianco



14021.C.SL - Tasto 1M
simbolo campanello Silver



14021.G - Tasto 1M
illuminabile a disco bianco



14021.G.SL - Tasto 1M
neutro personalizzabile
Silver



14021.L - Tasto 1M simbolo
luce bianco



14021.L.SL - Tasto 1M
simbolo luce Silver



14021.P - Tasto 1M simbolo
chiave bianco



14021.P.SL - Tasto 1M
simbolo chiave Silver



14021.PS - Tasto 1M PRESS
bianco



14021.PS.SL - Tasto 1M
PRESS Silver



14021.SL - Tasto 1M
illuminabile Silver



14022 - Tasto 2M
illuminabile ad anello bianco



14022.AB - Tasto 2M
illuminabile antibatterico



14022.C - Tasto 2M simbolo
campanello bianco



14022.C.SL - Tasto 2M
simbolo campanello Silver



14022.G - Tasto 2M
illuminabile a disco bianco



14022.G.SL - Tasto 2M
neutro personalizzabile
Silver



14022.L - Tasto 2M simbolo
luce bianco



14022.L.SL - Tasto 2M
simbolo luce Silver



14022.P - Tasto 2M simbolo
chiave bianco



14022.P.SL - Tasto 2M
simbolo chiave Silver



14022.SL - Tasto 2M
illuminabile Silver



14023 - Tasto 3M
illuminabile ad anello bianco




14023.C - Tasto 3M simbolo campanello bianco



14023.C.SL - Tasto 3M simbolo campanello Silver



14023.G - Tasto 3M illuminabile a disco bianco



14023.G.SL - Tasto 3M neutro personalizzabile Silver



14023.SL - Tasto 3M illuminabile Silver



00931 - Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra



00935.A - Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W ambra



00935.B - Unità segnal. LED 12-24V 0,1W azzurro



00935.G - Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W verde



00935.R - Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W rosso



00935.W - Unità segnal. LED 12-24V 0,1W bianco



00936.250.A - Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra



00936.250.B - Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro



00936.250.G - Unità segnal. LED 250V 0,35W verde



00936.250.R - Unità segnal. LED 250V 0,35W rosso



00936.250.W - Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Deviatore
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Verde
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Illuminazione:** Opzionale
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 38,40 mm
- **Profondità di incasso:** 24,00 mm

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 28. Marchio NSW - Australia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352106420

Codice 8007352106420
Qtà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 25,4 [g]



8 007352118690

Codice 8007352118690
Qtà 50 NR
Dim. 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.363,6 [g]



8 007352641006

Codice 8007352641006
Qtà 500 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 14.120 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).