



## PLANA: Placca 6M (2+2+2) int71 antibatterico

---

**14644.AB.01**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

### Placca 6M (2+2+2) int71 antibatterico

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, materiale antibatterico, bianco


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche




14603 - Supporto 2M senza  
viti int71




### Video

- [Spot Plana](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 6
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 6
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 6
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 222,00 mm
- **Altezza:** 80,00 mm
- **Profondità:** 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 222,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

## Marchi

- 29. Marchio QCERT - Colombia

## Imballi



**Codice** 8007352499959  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 27x8x0,9 [cm]  
**Peso** 34,7 [g]



**Codice** 8007352499966  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 24,2x10,3x5,7 [cm]  
**Peso** 226,3 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).