



PLANA: Placca 3M alluminio spazzolato

14653.81

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 3M alluminio spazzolato

Placca 3 moduli, metallo, alluminio spazzolato

- Sistema di aggancio Plack Clack® brevettato Vimar, che garantisce una maggiore rigidità del punto luce una volta installata la placca
- La variante in Alluminio, che combina il valore e l'estetica del metallo, con un prezzo competitivo
- Prese ed interruttori disponibili sia in versione bianca, per impianti moderni e minimali, che Silver, per i gusti più tecnologici
- Massima flessibilità verso gli standard esteri, grazie alle placche multifinestra, sia ad interasse 71mm (std tedesco) che 57mm (std francese), e allo standard British



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche




[14613 - Supporto 3M +viti](#)


Video

- [Spot Plana](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 3
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 3
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Metallo
- **Qualità del materiale:** Alluminio
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Anodizzato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 120,00 mm
- **Altezza:** 80,00 mm
- **Profondità:** 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 120,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito

Imballi



8 007352 267589

Codice 8007352267589
Qtà 1 NR
Dim. 12,7x9,3x1,6 [cm]
Peso 44 [g]



8 007352 267596

Codice 8007352267596
Qtà 5 NR
Dim. 13,6x9,7x10 [cm]
Peso 270,2 [g]



8 007352 470316

Codice 8007352470316
Qtà 80 NR
Dim. 39,5x29,5x23 [cm]
Peso 5.043,84 [g]



8 007352 587922

Codice 8007352587922
Qtà 2.560 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Peso 168.402 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).