

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 6

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 6

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9001

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 195,00 mm

Altezza: 82,00 mm

Profondità: 8,900 mm

Larghezza di montaggio: 195,00 mm

Altezza della parte incassata: 82,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352032729

Qtà 1 NR
Dim 19,5x8x0,9 [cm]
Peso 31,47 [g]



8007352032781

Qtà 5 NR
Dim 21,6x9x5,3 [cm]
Peso 197,95 [g]



8007352637757

Qtà 110 NR
Dim 50,5x20x28 [cm]
Peso 4.785 [g]

Potrebbe interessarti anche



16716 - Supporto 6M
+viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).