IDEA: Placca Rondò 1-2M oro lucido

17093.32

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Placche

Placca Rondò 1-2M oro lucido

Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, oro lucido

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

17080 - Supporto liscio 1M +griffe grigio

17080.B - Supporto liscio 1M +griffe bianco

17086 - Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm g



17086.B - Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm b

17082 - Supporto 2M ridotti +griffe

17087 - Supporto 2M ridotti s/viti d60/56x56mm

Video

- Spot Idea

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Placca
- **Numero di unità**: 2
- **Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali**: 2
- **Numero di unità verticali**: 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1
- **Con cornice di montaggio**: Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì
- **Adatto per installazione ad incasso**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Materiale**: Metallo
- **Qualità del materiale**: Altro
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Oro
- **Codice RAL (simile)**: 1036
- **Trasparente**: No
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto
- **Larghezza**: 91,00 mm
- **Altezza**: 80,00 mm
- **Profondità**: 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio**: 91,00 mm
- **Altezza della parte incassata**: 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura)**: 0 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia (download)

Imballi

8 007352 094031

Codice	8007352094031
Qtà	1 NR
Dim.	8,5x9,1x1,1 [cm]
Peso	82,2 [g]

8 007352 094048

Codice	8007352094048
Qtà	10 NR
Dim.	9,9x12,4x9,6 [cm]
Peso	868,53 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.