ARKÉ: Deviatore 1P 16AX grigio

19005

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Deviatore 1P 16AX grigio

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Potrebbe interessarti anche

00936.250.W - Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco

19005.B - Deviatore 1P 16AX bianco

19005.M - Deviatore 1P 16AX Metal

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Deviatore
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Si
- **Illuminazione**: Opzionale
- **Funzione di illuminazione**: Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione**: LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 16,00 A
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice**: No
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 36,80 mm
- **Profondità di incasso**: 25,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 07. Certificato INGCER - Cile
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 15. Marchio CCC - Cina (download)
- 19. Certificato NOM - Messico
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia (download)
- 28. Marchio NSW - Australia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 34. Marchio PSE - Giappone
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 50. Product Environm. Profile
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 412682

Codice	8007352412682
Qtà	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	28,7 [g]

8 007352 412699

Codice	8007352412699
Qtà	50 NR
Dim.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.520 [g]

8 007352 412705

Codice	8007352412705
Qtà	500 NR
Dim.	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	15.680 [g]

8 007352 750470

Codice	8007352750470
Qtà	10.500 NR
Dim.	120x80x105 [cm]
Peso	329.280 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.