



ARKÉ: Pulsante 1P NO 10A tirante antibatt. b

19052.AB.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A tirante antibatt. b

Pulsante 1P NO 10 A 250 V \sim a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, bianco


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR

Disegni







Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia: Altro

Tipo di comando: Pulsante

Numero di bascule di azionamento: 0

Numero moduli da frutto: 100

Numero di poli: 1

Tensione nominale: 250 V
 Corrente nominale: 10,00 A
 Con illuminazione: No
 Contatto di feedback: No
 Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento antibatterico: Sì
Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì Adatto per classe di protezione (IP): IP40 Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,50 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

10. Marchio EAC - EACU

43. Marchio UKCA - Regno Unito

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352652002

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 6x2,8x5,3 [cm]

 Peso
 33,3 [g]



 Codice
 8007352652019

 Qtà
 20 NR

 Dim.
 28,1x13,1x6 [cm]

 Peso
 745,5 [g]



 Codice
 8007352653771

 Qtà
 240 NR

 Dim.
 38,5x29x30 [cm]

 Peso
 8.944 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.