ARKÉ: Invertitore 1P 16AX assiale 2M bianco

19113.2.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Invertitore 1P 16AX assiale 2M bianco

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

00938.A - Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra

00938.G - Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde

00938.R - Unità LED 110-250V 0,3W assiale rosso

00938.B - Unità LED 110-250V 0,3W assiale azzurro

00938.W - Unità LED 110-250V 0,3W assiale bianco

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Invertitore
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Altro
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 0
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9016
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Si
- **Illuminazione**: Opzionale
- **Funzione di illuminazione**: Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione**: LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 16,00 A
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice**: No
- **Larghezza dell'apparecchio**: 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 44,70 mm
- **Profondità di incasso**: 34,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 14. Marchio TSE - Turchia (download)
- 15. Marchio CCC - Cina (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 459083

8 007352 459090

Codice	8007352459083	**Codice**	8007352459090
Qtà	1 NR	**Qtà**	10 NR
Dim.	5,1x4,8x5,3 [cm]	**Dim.**	24,7x11x6,2 [cm]
Peso	49,5 [g]	**Peso**	561 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.