



ARKÉ: Sensore elettronico temperatura bianco

19432.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Sensore elettronico temperatura bianco

Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Comfort \(5710 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** sensori elettrici e pneumatici
- **Classe:** Sensore/sonda di temperatura ambiente, attivo
- **Segnale d'uscita:** Altro
- **Con batteria:** No
- **Pressione di alimentazione:** 0 bar
- **Intervallo di misura:** 0 - 70 °C
- **Sonda, interna:** Sì
- **Setpoint regolabile:** Relativo
- **Pulsante di standby:** No
- **Numero programmi di commutazione:** 0
- **Ottimizzazione:** No
- **Tipo di orologio:** Altro
- **Orologio:** No
- **Temperatura leggibile:** No
- **Con display:** No
- **Antideflagrante:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Altezza:** 4.900,00 mm
- **Larghezza:** 2.230,00 mm
- **Profondità:** 3.470,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352456853
Qtà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 20,5 [g]



Codice 8007352456860
Qtà 10 NR
Dim. 14,4x9x6 [cm]
Peso 241,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).