EIKON: Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia bianco

20215.L.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia bianco

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di corrente standard British (1803 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (1332 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa di corrente
- **Tipologia**: British Standard
- **Numero di unità**: 2
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Numero di prese commutabili**: 1
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Con protezione dal contatto incrementata**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9016
- **Colore metallizzato**: No
- **Trasparente**: No
- **Bloccabile**: No
- **Meccanismo di espulsione**: No
- **Montaggio isolato**: No
- **Con illuminazione funzionale**: Sì
- **Con illuminazione di orientamento**: No
- **Sovratensore**: No
- **Protezione da corrente di guasto**: No
- **Con fusibile per correnti deboli**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio con vite
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Con funzione loop**: No
- **Con interruttore on/off**: Sì
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Corrente nominale**: 5 A
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP20
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Larghezza dell'apparecchio**: 82,50 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 82,50 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 29,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito (download)
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 399839

Codice	8007352399839
Qtà	1 NR
Dim.	8,5x3,9x8,6 [cm]
Peso	102,1 [g]

8 007352 399846

Codice	8007352399846
Qtà	10 NR
Dim.	20,7x18,5x9,6 [cm]
Peso	1.120 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.