



LINEA: Termostato rotella domotico 2M canapa

30471.C

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi

Termostato rotella domotico 2M canapa

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, canapa - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione


- Foglio istruzioni multilingua Light (823 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1543 kb)

Video

La serie Linea

Disegni







Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: Altro

Tipo di alimentazione elettrica: Altro

• Collegamento: A 2 fili • Con ricevitore: No

Intervallo di misura: 0 - 40 °C

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: ParalleloCaratteristiche di comando: PID

Riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Adatto per raffrescamento: Sì

Numero di uscite raffreddamento: 1 Valore differenziale: 0,10 - 1,00 k

Differenza regolabile: Sì
Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli da frutto: 2

Con display: Sì

Comando: Girevole

Con circuito di acqua potabile: No

Tensione max. dei contatti: 29 V

Max. carico di contatto: 0 A

Grado di protezione (IP): IP20

Tipo di protezione (NEMA): Altro

Antideflagrante: No

Colore: Beige

Numero RAL: 7032

Altezza: 52,80 mm

Larghezza: 44,80 mm

Profondità: 41,70 mm

Diametro: 0 mm

Classe del termostato: ∨

Compatibile con Apple HomeKit: Sì

Compatibile con Google Assistant: Sì

Compatibile con Amazon Alexa: Sì

Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

43. Marchio UKCA - Regno Unito

46. UK PSTI compliance

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352695573

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 6x5,4x5,2 [cm]

60,8 [g]

8 0 0 7 3 5 2 6 9 5 5 8 0

 Codice
 8007352695580

 Qtà
 10 NR

 Dim.
 28,1x13,1x6 [cm]

 Peso
 696,4 [g]

 Codice
 8007352695597

 Qtà
 120 NR

 Dim.
 38,5x29x30 [cm]

 Peso
 8.833 [g]

Legal

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.