



IP: Tlc Bullet IP 5Mpx 2,8-12mm mot A.V

4621.2812EAE

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Bullet IP 5Mpx 2,8-12mm mot A.V

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7, risoluzione 5 Mpx (2592×1944), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche





per telecamera IP

46922.041 - Staffa contatti 46917.005 - Staffa palo per telecamere IP

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (762 kb)
- Gestione telecamera IP Manuale instal. (14979 kb)
- Configurazione analisi video telecam. IP (9120 kb)

Software

- SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip
- SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

Disegni





Vista ingombri

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Standard (fisso)

Tipo di montaggio: Parete/soffittoLuogo d'impiego: Universale

Trasmissione: Altro
Protocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore
Grandezza della distanza focale: 2,80 - 12,00 mm

• Colore: Bianco • Wireless: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro
 Numero di punti immagine (megapixel): 5

Capacità memoria: 256
Con obbiettivo: Sì
Con lampada IR: Sì

Max. portata a infrarossi: 70 m Numero di ingressi digitali: 1 Numero di uscite digitali: 1

Numero di ingressi audio: 1

Numero di uscite audio: 1
Protezione antivandalo: No

Resistenza agli urti: Senza

Con segnalatore di movimento video: Sì

Grado di protezione (IP): IP67

Angolo di osservazione orizzontale: 3.000,00 - 9.500,00

Assorbimento di potenza: 840,00 W

• Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V • Tipo di tensione di alimentazione: DC

Diametro: 10.000,00 mm **Altezza**: 89,00 mm

Larghezza: 10.000,00 mm Profondità: 280,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No
 Compatibile con Google Assistant: No
 Compatibile con Amazon Alexa: No
 Supporto disponibile IFTTT: No

Conforme ONVIF: Sì

Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

45. NDAA compliant

• 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352712867

Qtà 1 NR **Dim.** 35x13

35x13,6x14,5 [cm]

Peso 1.379 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.