2F+: Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

K40515.M

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 2F+ Wi-Fi 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit

40515 - Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV b.co

13K1 - Placca a/v 1 tasto alluminio

R131 - Tasto esterno targa serie 1300

13F2.1 - Unità audio/video 2F+ per placca 13K1

40110 - Alimentatore 2F+ 100-240V 1 OUT 1,6A

Potrebbe interessarti anche



40590 - Scatola incasso parete Tab5 Up azzurro

40595 - Base da tavolo Tab 5 UP

732I.E.100 - 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 100m

732I.E.500 - 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

732H.E.100 - 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m

732H.E.500 - 2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 500m

732I.C.100 - 2F+ cavo 2x1 LSZH Cca 100m viola

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio novita' aggiuntivo (231 kb)
- Foglio istruzioni aggiuntivo (241 kb)
- Manuale installatore multilingua (9572 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)
- Manual do utilizador (25522 kb)
- Manuale utente (25597 kb)
- Manuel de l'utilisateur (25510 kb)
- Manual de usuario (25495 kb)
- User Manual (25619 kb)
- Εγχειρίδιο χρήστη (25625 kb)
- Bedienungsanleitung (25681 kb)
- (25423 kb)

Software

- FW_VideocitofonoTAB5SUP2F_WiFiVV_REL-01.06.0303_20230828.zip

Video

- Configurazione WiFi e smartphone
- Installazione e configurazione
- Funzioni e regolazioni
- Videoclip

Dati tecnici

- **Gruppo**: Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe**: Kit Citofonico
- **Con video**: Sì
- **Numero di posti interni**: 1
- **Numero di posti esterni**: 1
- **Tecnica di installazione**: A 2 fili
- **Tipi di montaggio posti interni**: A parete
- **Colore del posto interno**: Bianco
- **Tipi di montaggio posti esterni**: A parete
- **Materiale posti esterni**: Alluminio
- **Colore del posto esterno**: Grigio
- **Espandibile a numero max. di stazioni interne**: 2
- **Espandibile a max. numero stazioni esterne**: 2
- **Sistema d'immagine**: PAL
- **Connessione possibile con lo smartphone / remoto**: Sì
- **Comunicazione interna**: Sì
- **Viva voce**: Sì
- **Con funzione giorno/notte**: No
- **Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)**: No
- **Con funzione memoria**: Sì
- **Diagonale schermo**: 127,00 mm
- **Diagonale schermo in pollici**: 50
- **Videocamera regolabile manualmente**: No
- **Funzione di teleloop**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 667969

Codice	8007352667969
Qtà	1 NR
Dim.	36x35,5x9 [cm]
Peso	1.794 [g]

8 013406 318633

Codice	8013406318633
Qtà	3 NR
Dim.	38x28,5x35,5 [cm]
Peso	5.382 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.