



2F+: Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +40170

K40515.R

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +40170

Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Componenti del kit



40515 - Videocitofono 2F+
Wi-Fi Tab5S Up VV b.co



40170 - Targa A/V grand. 4P
controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof.
per targa 40170



40110 - Alimentatore 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A

Potrebbe interessarti anche



40170 - Targa A/V grand. 4P controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof. per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170



40174 - Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID MIFARE



40177 - Cornice parapiovvia targa40170 scatola1M



40178 - Cornice parapiovvia targa40170 scatola2M



40179 - Kit accessori incasso targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet AHD 1080p ob. 2,8-12mm CVBS



40169 - 7 Chiavette RFID Mifare

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale installatore multilingua \(6944 kb\)](#)
- [Manual do instalador \(3880 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3874 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(3881 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(3871 kb\)](#)
- [Installer manual \(3888 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(3879 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(3891 kb\)](#)
- [\(3760 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)
- [Modulo stampa etichette per targhe \(1640 kb\)](#)

Video

- [Installazione](#)
- [Configurazione](#)
- [Videoclip](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Quadro per sistema di rilevamento accessi
- **Attivazione elettronica:** Sì
- **Attivazione mentale:** No
- **Attivazione meccanica:** Sì
- **Attivazione biometrica:** No
- **Visualizzazione dello stato di attivazione:** Sì
- **Sistema radio:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP54
- **Materiale:** Altro
- **Con contatto:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352745643
Qtà 1 NR
Dim. 37x35,3x6,8 [cm]
Peso 2.174 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).